Jorge Morales Rodríguez

Dr. Romeo Antonio Molina Roman

Mapa Conceptual

Medicina Paliativa

Sexto Semestre.

“A”

Comitán de Domínguez Chiapas a 04 de marzo del 2025

CAQUEXIA Y ANOREXIA

Definición
- Caquexia
  - Marcada baja de peso con compromiso de masas musculares.
- Anorexia
  - Pérdida de apetito

Etiología
- Enfermedad por
  - Metabolismo alterado
  - Trastornos inmunológicos
    - IL-1 - IL-2 y TNF
- Del tratamiento
  - Drogas
- Concurrentes
  - Anorexia
    - Vomitos
      - Diarrea
        - Hemorragias

Evaluación
- Intensidad de los síntomas
  - Escala del 0 al 10
- Hábitos y preferencias nutricionales
- Examen físico dirigido a buscar alteraciones del TD
  - Por
    - Candidiasis
    - Obstrucción intestinal
- Realizar medidas antropométricas

Manejo
- Evaluar la necesidad de Tx de este síntoma
  - En función de las repercusiones para el paciente.
- Explicar el origen del síntoma
  - Determinar con el enfermo el tipo y los objetivos del Tx a realizar

Medidas generales
- Mejorar factores ambientales y disminuir síntomas concomitantes
- Evaluar suspensión de opiáceos y eventual analgesia intervencional
- Buscar alternativas de acuerdo a sus preferencias
- Aumentar la frecuencia en las colaciones pero en menores cantidades.
- Proponer alimentación por familiares
- Estimular la higiene bucal y prevenir lesiones o sequedad.

Medidas farmacológicas
- Acetato - Magestrol
  - Dosis
    - 80 - 800 mg/día
  - Efectividad
    - 80 %
  - Efectos secundarios
    - Disminuye nauseas y vómitos
    - Aumento de incidencia de TVP
- Corticoides - Dexametasona
  - Dosis
    - 2 - 4 mg cada 12 hrs
  - Efectos secundarios
    - Intolerancia a la glucosa
    - Infecciones
    - Psicosis y Euforia
- Cripoheptadina
  - Dosis
    - 4 mg cada 8 hrs
  - Efectos secundarios
    - Resequedad de boca
    - Somnolencia
    - Ataxia

Presented with xmind