



Jazmin Guadalupe Ruiz García

Dra. Romeo Antonio Molina Román

Paliativa y síntomas

Medicina paliativa

6° "A"

Comitán de Domínguez Chiapas a 1 de abril de 2025.

DIARREA

Definición

Aumento de la frecuencia acompañado de alteración de la consistencia de deposiciones

Epidemiología

3ra causa de mortalidad en países de bajo desarrollo

Via de infección

Fecal oral

Alimentos y agua fecalmente infectados

Lavado de manos reduce a un 30%

Etiología

Pseudodiarreas

Fecaloma impactado

Pseudo obstrucción intestinal

Trastornos de la motilidad

Alteraciones del plexos mienterico

Drogas

Osmóticas

Malabsorción

Insuficiencia pancreatica

Biliar

Irritativas

Infecciones

Disbacteriosis

Hemorragias

Evaluación

Deshidratación

Determinar el nivel de deshidratación

Complicaciones

Anorexia

Astenia

Náuseas

Corrección

Volumen

Velocidad

Anamnesis

Examen físico

Examen de laboratorio

En búsqueda

Causas irreversibles

Alteraciones electroliticas

Alteraciones secundarias

Manejo

Evaluar necesidad de tto

Explicar el origen del sintoma

Determinar con el px

Tipo

Objetivos

De tto a realizar

Hidratación

Vias

Oral

Liquidos

Abundantes

Sales de rehidratación

Enteral

Utilizar en

Compromiso de conciencia

Disfagia importante

Nauseas

Vomitos

Diarreas de alto flujo

Endovenosa

Ajustarse a condiciones del px

Evitar sobre hidratación

Medidas generales

Mantener reposo gástrico por 1-2 hrs

Suspender ingesta

Fibras

Lácteos

Vigilar lavado de manos

Observar continuidad de piel

Anal

Perianal

Otorgar elementos de apoyo

Pañales

Toallas

Pomadas lubricantes

Papel higiénico

Medidas farmacológicas

Loperamida

1 comprimido

12-30 gotas después de cada deposición

Referencia bibliográfica

Secretaría de Salud. (2020). Prevención, diagnóstico y tratamiento de diarrea aguda en el paciente adulto en primer nivel de atención: Guía de práctica clínica: Evidencias y recomendaciones (GPC-SS-106-20).
<https://www.cenetec-difusion.com/CMGPC/GPC-SS-106-20/ER.pdf>