

Efraín de Jesús Gordillo García

Cuadro comparativo: Dengue, Zika y chikunguña

Infectología

6°A

PASIÓN POR EDUCAR

DENICHE	TTUA LUITHR	CURRICUALVA
DENGUE	LIKA	CHIKUNGUN YA
Enfermedad infecciosa viral con seletipos 1, 2, 3, 1 sistemico y dinamica provocada por aeder egypti y alboppictus.	- uirus frosmitido por mosquitos febill 3-12 dios incuvación	- enfermedad utral febril provocado por mosquitor con período de incuvación de 1-12 dias
- Acdes egyPti - Acdes AlboPictus	- Familia fiaviviridae dei genero faviviros * Albouitos	-Alfaullus de la familio formio togavilla e
- Aedes degypti - Aedes albopictus	-Aedes aegypty	-Aeder aegypty 1 albopictus
-Dengue con dotor de alorma - Dengue sin dotos de alorma - Dengue grove	-No hay	-Agudo: 3-10 dios - Subagudo: 2-3 mese pos infeccion - Cronica: > 3 meses a 18 meses a zaños
Sin actor de condator: aiormo: - Ulajer uttimo id dia	- fiebre 38-39 °c - consuntiuitis no puivienta - cefaiea	- Exantema - eritema musculo papular de extremia - fiebre >39 °c - Altraigia simetrica - imitación Articula Cefalea - lumbaigia - cenjulivitis - miaigios - Nouse os - vamito
- Clinica - Cose tepril: BH, RT-PCR + triplex (leucopena y infocitosis) - Gese con triplex confirmado - 3 solutitor N31 - Gese con triplex confirmado - 3 solutitor N31 - Cose de fervecencia: BN completa (leucopenia, llem tocrito elevado prombocitopenia TP, TP T noimal tronsom incolo decedas, olbumino y biliriubin. Colmol) toge critica: AB-12 his trombocitopenia + dosequiti bilo hidroexectiolito neidobose lociado + >6199	- 76 dios onticueipos IGM - Clinica	- RT-PCR de ARN en les primeres 5 dies ->6 dies -> Anticuerpor 19M - Clinica
permoting to center; blosses; permotinemics of transferrant to blodge tos or per proportion ; postifation lidering no a in proportion ; postifation lidering no a in permotinamics of sustanding (bolocetamos);	A sintomatico - paracetamal -> fiebie - Oxido de zinc -> piurito, erupcion cutorea - AINES -> Altraigios en Esse suboguda.	- Hidrotociór - poiocefomol - fiebre - Aines 77 dios de Aifroigios - medios fisicas
pacientes, con Commobilidades (dH, nipertensia ensuficiencia renoi ETC. - Adultos mayores) Hospitalizar. - niños - emborozadas	tes vace principal complicación en emborazados, microcefalea.	