



Julio César Morales López.

Dr. Adolfo Medellín Guillén.


Mapa Conceptual.


Enfermedades Infecciosas.

Sexto Semestre.

“A”.

Comitán de Domínguez Chiapas a 30 de junio del 2025.





VIIH

Consiste en

DE CONTROL

Carga viral

Indicador de respuesta al TAR

Al inicio de TAR y 4 y 10 meses de inicio TAR post cada 6 meses

50 copias indetectable

Permite clasificar enfermedad

Recuento de LT CD4

a los 6 meses de iniciado 4-6 meses

Estadio A

Consiste en

Primoinfección

Fase asintomática

Linfopenia Generalizada Persistente

Sx Retinopatía Aguda

Su clasificación

clínica

Estadio B

Consiste en

Principio Pemas y bacterias

Estadio C

Consiste en

Infecciones oportunistas y cáncer

INMUNOLÓGICA

Estadio 1

Con

Recuento Linfocitos $>500 \text{ CD4/u}$

Estadio 2


Con

Recuento Linfocitos $200-499 \text{ CD4/u}$

Estadio 3

Con

$<200 \text{ CD4/u}$



Referencias.

- Prevención, Diagnóstico y Referencia oportuna del paciente con infección por VIH en el primer nivel de atención. Guía de evidencias y recomendaciones. Guía de Práctica Clínica, México CENETC 2017