



ENFERMEDADES INFECCIOSAS

MAPA CONCEPTUAL VIH/SIDA.

DR.DE MEDELLIN GULLEN ADOLFO

RONALDO DARINEL ZAVALA VILLALOBOS

SEXTO SEMESTRE Gpo A

Comitán de Domínguez Chiapas a 26 de Junio del 2025.

Virus de la
Inmunodeficiencia
humana

VIH / SIDA

Síndrome de
Inmunodeficiencia
adquirida.

Epidemiología
35 millones de casos
en el mundo / 2.1 millones
al año.
176,730 pacientes con SIDA
en México.

Cuadro Clínico

Inicial: fiebre,
dolor cervical, fatiga
o cansancio, artralgias,
disfagia, adenopatías,
erupción cutánea,
pérdida de peso.

Síntomas posteriores:

Pérdida de peso signifi-
cativa, diáforesis
nocturnas, fatiga
persistente, diarrea
crónica, fiebre pro-
longada, problemas
neurologicos

CLASIFICACIÓN CLÍNICA Y PARACLINICA

DIAGNOSTICO

- Anticuerpos ELISA
- Anticuerpos WESTER BLOT
- Recuento TCD4 + con diagn.
- Carga viral RNA-VIH
(con diagnóstico).
- Alelo HLA-B5701

TRATAMIENTO

- Inhibidores de la trans-
criptasa inversa análogos
de los nucleosidos (ITRN)
- Inhibidores de la fusión
(IF)
- Inhibidores de la integrasa
(II)
- Antagonistas del receptor (CCR5)

PROFILACTICO post Exposición

Tenofoir / Emtricitabina
300/200 mg cada 24 horas
+
Raltegravir. Dolutegravir
(400 mg c/12 hrs) (50mg c/24hr)

CRITERIOS DE REFERENCIAS

- Recuento bajo de células CD4 menor a 200 células.
- Carga viral alta
- Infecciones (Tuberculosis)
- Mala respuesta al tratamiento

- Condiciones especiales
- Enfermedades Comorbidades
- Enfermedad re-
- Crónico degenera

CLINICA

- A-** Primoinfección,
Síndrome retroviral
agudo fase asintomática
LINFADENOPATIA
- B-** Principios PENIAS Y
BACTERIAS
- C-** Infecciones oportunistas
y cancer

INMUNOLOGICA

- 1: >500 CD4+/ul (28% de
del recuento linfocitario)
- 2: 200-499 CD4+/ul
(14-28% del recuento
linfocitario)
- 3: <200 CD4+/ul (<14%
del recuento linf.)