



**MARIO MORALES ARGUETA**

**DR. MEDELLIN GUILLÉN ADOLFO**

**CUADRO COMPARATIVO**

**ENFERMEDADES INFECCIOSAS**

**6° "A"**

**PASIÓN POR EDUCAR**

Comitán de Domínguez, Chiapas a 23 de mayo de 2025

	Dengue	Zika	Chikungunya
-Definición	infección viral transmitida por mosquitos que causa fiebre alta, cefalea y posible sangrado	infección viral transmitida por mosquitos, a menudo leve, causa fiebre, sarpullido y conjuntivitis	infección viral que causa fiebre súbita y dolor articular debilitante.
Agente Etiológico	- Virus del dengue - Familia Flaviviridae. DENV 1, 2, 3, 4.	- Virus Zika (ZIKV) - Familia Flaviviridae.	- Arbovirus de la familia <i>Togaviridae</i> .
-Vector	- Aedes aegypti - Aedes albopictus	- Aedes aegypti	- Aedes aegypti
Clasificación	- Dengue con signos de alarma - Dengue sin signos de alarma - Dengue grave.	- No tiene clasificación	- Aguda: 3-10 días - Subaguda: 2-3 meses - Crónica: >3 meses
Cuadro Clínico	- Fiebre alta, cefalea, mialgias, artralgias, erupción dolor retroocular, náuseas. - Casos graves: sangrados, choque, daño orgánico.	- Fiebre leve, exantema, conjuntivitis, cefalea, malestar general. Riesgo de microcefalia en embarazadas.	Fiebre alta repentina, dolor reticular intenso, mialgia, cefalea, erupción cutánea.
Diagnóstico	- Serología (IgM, IgG) - PCR - Clínica	- RT-PCR de ARN en primeros 5 días - Clínica - IgM	- Serología - PCR - Anticuerpo IgM - Clínica.
Tratamiento	Sintomático: Paracetamol, Antipiréticos, hidratación. - Evitar AINES.	- Sintomático. - Paracetamol - Oxido de zinc - AINES	- Reposo - Hidratación - Paracetamol - AINES
Consideraciones Especiales.	- Prevención mediante eliminación del vector y vacuna - Adultos mayores, niños Embarazadas	- Embarazadas - Asociación con Sx de Guillain-Barré.	- Adultos mayores - Personas con comorbilidades