



**Nombre del alumno: Mayra Grissel Mollinedo Noyola.**

**Nombre del profesor: Dr. Raúl de la Rosa Pacheco**

**Nombre del trabajo: 12 pares craneales**

**Materia: Neurología**

**Grado: 6°**

**Grupo: B**

Comitán de Domínguez Chiapas a 28 de febrero de 2024

# CRANIO NERVIOS

- I. Olfatorio
  - origen aparente { Bulbo olfatorio
  - Tipo de Inervación { Sensorial
  - funciones { Musculos Inervados
  - función principal { olfato
  
- II. Óptico
  - origen aparente { Quiasma óptico
  - Tipo de Inervación { sensorial
  - funciones { Musculos Inervados
  - función principal { visión
  
- III. oculomotor
  - origen aparente { lateral a la fosa interpeduncular.
  - Tipo de Inervación { Motor para simpático.
  - funciones { Musculos Inervados
  - función principal { Recto superior, Recto inferior, Recto medial, Movimientos oculares, Elevación del párpado, Reflejo pupilar.
  
- IV. Troclear
  - origen aparente { cara posterior del mesencéfalo
  - Tipo de Inervación { Motor
  - funciones { Musculos Inervados
  - función principal { obliculo superior, Movimiento ocular
  - Depresión Abducción.
  
- V. Trigémino
  - origen aparente { lateral de la protuberancia
  - Tipo de Inervación { Mixto
  - funciones { Musculos Inervados
  - función principal { Musculos de la masticación, Masticación
  - Masetero temporal, Pterigoideos, sensibilidad facial.
  
- VI. Abducens
  - origen aparente { surco ponto bulbar.
  - Tipo de Inervación { Motor
  - funciones { Musculos Inervados
  - función principal { Recto lateral, Movimiento ocular
  - Abducción
  
- VII. facial
  - origen aparente { Surco pontobulbar
  - Tipo de Inervación { Mixto
  - funciones { Musculos Inervados
  - función principal { Musculos de la expresión facial, Estilohioideo, expresión facial, Gusto 2/3 anteriores de la lengua, secreción lagrimal y salival
  
- VIII. Vestibulococlear
  - origen aparente { surco pontobulbar
  - Tipo de Inervación { sensorial
  - funciones { Musculos Inervados
  - función principal { Audición, Equilibrio

# NERVIOS CRANIALES

IX.  
Gloso-faríngeo

- origen aparente { surco post olivar
- Tipo de inervación { Mixto
- funciones { Musculos inervados { Estilofaríngeo
- { Principal función { Deglución
- { Gusto 1/3 posterior de la lengua
- { Sensibilidad faríngea
- { Reflejo del seno carotídeo

X. Vago

- origen aparente { surco post olivar
- Tipo de inervación { Mixto
- funciones { Musculos inervados { Musculos del paladar. \* Excepto tensor del velo
- { Principal función { Musculos faríngeos \* Excepto estilofaríngeo
- { Musculos laríngeos.
- { función parasimpática visceral
- { Deglución
- { fonación

XI.  
Accesorio

- origen aparente { surco post-olivar
- Tipo de inervación { Motor
- funciones { Musculos inervados { Esternocleidomastoideo
- { Principal función { Trapecio
- { Movimiento del cuello
- { Movimiento del hombro

XII.  
Hipogloso

- origen aparente { surco preolivar
- Tipo de inervación { Motor
- funciones { Musculos inervados { Musculos de la lengua \* Excepto palatogloso
- { Principal función { Movimientos de la lengua