

# UDS

PASIÓN POR EDUCAR



*Nombre del Alumno: Tania Elizabeth Martinez Hernandez*

*Nombre del tema: Cuadro Sinóptico de los pares craneales*

*Nombre de la Materia: Neurología*

*Nombre del docente: Dr. Raúl de la Rosa Pacheco*

*Nombre de la Licenciatura: Medicina Humana*

*Parcial: I ro.*

*Grado y grupo: 6-B*

*Semestre: 6°*

Pares craneales

<b>Nervio hipogloso XII</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se origina del Surco preolivar</li> <li>Es puramente motor</li> </ul>	Inerva todos los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua (excepto el palatogloso)
<b>Nervio Accesorio XI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se origina del Surco postolivar</li> <li>Es motor</li> </ul>	Inerva al músculos esternocleidomastoideo y trapecio
<b>Nervio vago X</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se origina del Surco postolivar (Mixto)</li> <li>Raíz de la lengua gusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Motor: Paladar, faringe, laringe, tráquea, árbol bronquial, Corazón, tracto GI</li> <li>Sensitivo: faringe, laringe, reflejo sensitivo del AB, Pulmones, corazón, GI</li> </ul>
<b>Nervio glossofaríngeo IX</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se origina del Surco postolivar (Mixto)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Motor: estilo faríngeo, glándula parótida</li> <li>Sensitivo: Gusto del tercio posterior de la lengua, Sensibilidad general: faringe, fosa tonsilar, tuba auditiva, cavidad del oído medio</li> </ul>
<b>Nervio Vestibulo-Coclear (VIII)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se origina del postobulbar (Sensitivo especial)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vestibular (Equilibrio): Orientación, movimiento</li> <li>Coclear (Audición)</li> </ul>

<b>Nervio Facial</b> VII	Se origina del Pontobulbar, (Mixto)	Motor: G. Submandibular, Sublingual y sublinguales Sensitivo: Gusto de los 2 tercios anterior de lengua, Paladar blando
<b>Nervio Abducens</b> VI	Se origina del pontobulbar (Motor)	Inerva el músculo recto lateral del ojo Da paso a abducción
<b>Nervio trigémino</b> V	Se origina en Caralateral del puente (Mixto)	- Oftálmico: Sensibilidad de córnea, piel de frente, piel cabelluda, mucosa de la cavidad nasal, seno paranasal - Maxilar: Sensibilidad M, labio superior, dientes maxilar, mucosa de nariz, seno maxilar, paladar - Mandibular: Sensibilidad en M, labio inferior, dientes mandi- bulares, art. temporomandibular, mucosa boca Motor: Músculos masticadores
<b>Nervio troclear</b> IV	Se origina del Inferior al colículo inferior del mesencéfalo (Motor)	Inerva el músculo Oblicuo superior (Inferolateral)
<b>Nervio oculomotor</b> III	Se origina del Surco interpericrural (Motor)	Inerva N. RS, RI, RM, OI y elevador del párpado superior (superior, inferior y medial), Músculos de esfínter de la pupila y ciliar, constríne la pupila.

