

UDS

PASIÓN POR EDUCAR



Nombre del Alumno: Tania Elizabeth Martinez Hernandez

Nombre del tema: Cuadro de cefaleas primarias

Nombre de la Materia: Neurología

Nombre del docente: Dr. Raúl De la Rosa Pacheco

Nombre de la Licenciatura: Medicina Humana

Parcial: 2do.

Grado y grupo: 6-B

Semestre: 6°

Cefalea	Tensional	Migraña	Cefalea en racimos
Definición	Cefalea de manera episódico y crónica y generalizada	Cefalea primaria episódica crónica e inicia en la infancia, adolescencia o al principio de la vida adulta y recurre con <frecuencia en años y existe Con aura: migraña neurológica Sin aura: migraña ordinaria	Cefalea histamínica o neuralgia migrañosa que afecta la zona orbitotemporal
Características	Es bilateral Opresivo Dura min-días	Es unilateral Pulsátil Dura de 4-72 hrs	Intensa no pulsátil con dolor en zona orbitotemporal
Síntomas asociados	Sin nausea ni vomito Aspectos concomitantes: Depresión, pesar, ansiedad	Nauseas y vomito, datos de focalización (Visuales)	Rinorrea, edema periorbital, palpebral lagrimeo
Epidemiología	En adultos, más frecuente en mujeres Fx: precipitantes: Fatiga y tensión nerviosa	Frecuente en Mujeres	Frecuente en hombres
Duración	30 min-7 días	4-72 horas	Es 5-180 minutos; promedio 45 min
Intensidad	Leve-moderada	Moderada-severa	Moderada-Severa
Diagnostico	Anamnesis y clínico	Anamnesis y clínico	Anamnesis y clínico
Tratamiento	Ansiolíticos y antidepresivos y AINES (Ibuprofeno	Paracetamol Igr VO	Oxígeno y sumatriptano, ergotamina

	600 mg y paracetamol de 1gr) Metalopramida 10 mg Difenhidramina 25 mg Crónica: Amitriptilina 12.5 hasta 7.5 mg	Ibuprofeno 600 mg VO Metalopramida 10 mg VO Zolmitriptamina sublingual 2.5-5 mg VO Lidocaína spray	antes del ataque esperado
--	---	---	---------------------------

Referencias bibliográficas: Adams y Víctor. Principios de neurología. 11ª Edición. Allan H. Ropper, et al. McGraw-Hill Education. 2010