



JUAN PABLO ABADIA LOPEZ

DR. DE LA ROSA PACHECO RAUL

CUADRO

NEUROLOGÍA

6

B

Comitán de Domínguez Chipas a 2 DE ABRIL DEL 2025

CEFALEAS PRIMARIAS	TENSIONAL	MIGRAÑA	EN RACIMO
CARACTERISTICAS	<ul style="list-style-type: none"> • BILATERAL • OPRESIVA 	<ul style="list-style-type: none"> • UNILATERAL • PUNSATIL 	<ul style="list-style-type: none"> • UNILATERAL • BILATERAL
DURACION	<ul style="list-style-type: none"> • DE MINUTOS A DIAS • INTENSIDAD LEVE A MODERADA • NO AFECTA ACTIVIDAD FISICA • NO TIENE NAUSEAS NI VOMITO 	<ul style="list-style-type: none"> • DE 4 A 72HRS • INTENSIDAD MODERADA A SEVERA • SIN AFECTA 	<ul style="list-style-type: none"> • 15 MINUTOS A 3HORAS • INTESIDAD AGUDA PUNZANTE Y URENTE • AFECTA ACTIVIDAD FISDICA

EPIDEMIOLOGIA	MAYORMENTE MUJERES	MAYORMENTE MUJERES	MÁS FRECUENTE EN HOMBRES
DIAGNÓSTICO	CLINICO	CLINICO	CLINICO Y EXAMEN FISICO
TRATAMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> • AINES: IBUROFENO 600mg VO • ASPIRINA 150mg • PARACETAMOL 1 GRAMO VO. 	<ul style="list-style-type: none"> • PARACETAMOL E IBUROFENO • AMINOTRIPTALINA: 12.5 Mg HASTA 75Mg • ZOLINOTRIPTOMINA 25- 5 mg SUBLINGUAL • METRACLOPAMIDA 10mg IV • DIFERIDRMINA 23mg IV 	<ul style="list-style-type: none"> • OXIGENO • TRIPTANES: SUMATRIPAN Y ZOLMITRIPTAN • OCTREOTIDA • DRHIDROERGOTAMINA • VERAMPAMILO

