



Emmanuel Hernández Domínguez

Dra. Karla Sofía López Gutiérrez

Cuadro de vacunación

Pediatría

6-B

Comitán de Domínguez Chiapas a 11 de abril de 2025.

VACUNA	DOSIS	EFFECTOS ADVERSOS	CONTRAINDICACIONES	EPAD	VA
BCG (evita Tb meningea)	0.1 ml	Pápula que se ulcera y causa cicatriz (90-95%)	SIDA, tx inmunosupresor, leucemia, neoplasias o inmunodeficiencias	Nacimiento	Vía intradérmica en región del húmero der.
Hepatitis B	0.5 ml	Fiebre, fatiga, síntomas gastrointestinales.	Fiebre $> 38.5^{\circ}\text{C}$, hipersensibilidad	Nacimiento	IM Muslo izquierdo
Hexavalente acelular (dift, tosfe, tetan, polio, hep B y HI (hep B))	0.5 ml			2, 4 y 6 meses Ref: 18 meses	IM $< 18\text{ m}$ = muslo der $> 18\text{ m}$ = brazo izq
Antirrotavirus	1.5 ml	Síntomas GI, fiebre e irritabilidad	Alergia al latex, antecedentes de intususcepción, malformación congén. no corregida de tracto GI	2 y 4 meses	Vía oral
Neumococo conjugada	0.5 ml	Eritema, dolor, induración, fiebre e irritabilidad	Fiebre $> 38.5^{\circ}\text{C}$, hipersensibilidad	2, 4 y 12 meses	IM, en muslo derecho
Antinfluenza	0.5 ml	Fiebre y mialgia	Alergia al huevo, Guillain Barre por vacuna previa y fiebre $> 38.5^{\circ}\text{C}$	6 y 7 meses	IM $< 18\text{ m}$ = muslo izq $> 18\text{ m}$ = brazo izq
Triple viral SRP	0.5 ml	Fiebre, rash, co-falea, parotiditis, meningitis, purpura	Inmunodeficiencia, fiebre $> 38.5^{\circ}\text{C}$, enf. neurológicas, TB S/tx, transfusión o que reciben IG esp. 3-11m.	12 y 18 meses	Vía subcutánea Brazo izquierdo
DPT	0.5 ml	Fiebre y síntomas locales	Anafilaxia, encefalopatía, enf. neurológica progresiva y crisis convulsivas	4 años	IM brazo izquierdo