



Javier Adonay Cabrera Bonilla

Karla Sofía López Gutiérrez

Pediatría

Manual de vacunación

6°

“B”

Comitán de Domínguez, Chiapas a 12 de abril del 2025.

Nombre	Dosis de Administración	Vía de Administración	Edad de Aplicación	Contraindicaciones	Efectos Adversos
Neumocócica conjugada	0.5 ml	Intramuscular	2 meses 4 meses 12 meses ≥ 60 años	Fiebre > 38.5° hipersensibilidad	Eritema Dolor Induración fiebre irritabilidad
Antinfluenza	0.5 ml	Intramuscular	4 meses 7 meses Anual	Alergia al huevo Guillain barre Vacuna previa Fiebre > 38.5°C	Fiebre mialgia
Triple viral SRP	0.5 ml	Subcutanea	12 meses 6 años	Fiebre > 38.5°C Neuropatías Transfusión Inmunodeficiencia	Fiebre Rash Cefalea parotiditis meningitis
DPT	0.5 ml	Intramuscular	4 años	Anafilaxia Encefalopatía crisis convulsiva	Anafilaxia Encefalopatía Fiebre, síntomas locales
Hepatitis A	0.5 ml	Intramuscular	18 años		
Varicela	0.5 ml	Intramuscular	12 meses 4-6 meses (2°)		
UPH	0.5 ml	Intramuscular	1-2-6 meses 11-49 años (CVII)	menores de 9 años Fiebre, gestación	Síntomas gastrointestinales y locales

Nombre	Dosis de Administración	Vía de Administración	Edad de Aplicación	Contraindicaciones	Efectos Adversos
BCG	0.1 ml	Intradermica	Nacimiento	Sida, leucemia neoplasias, inmunodeficiencia	pápula
Hepatitis B	0.5 ml	Intramuscular	-> 11 años	Fiebre > 38.5° Hipersensibilidad	Fiebre, fatiga Síntomas gastrointestinales
Hexavalente Acelular Difteria Tetanos polio H. influenzae tipo B	0.5 ml	Intramuscular	2 meses 4 meses 6 meses 18 meses		
Anti- rota- virus	1.5 ml	Oral	2 meses 4 meses	Alergia al latex malformaciones genéticas no corregidas del tracto gastrointestinal	Síntomas gastrointestinales Fiebre Irritabilidad