



Lizeth Guadalupe Ramírez Lozano

Dra. Karla Sofía López Gutiérrez

Esquema de vacunación

Pediatría

6°

“B”

Comitán de Domínguez Chiapas a 13 de abril 2025

Esquema de Vacunación

Vacuna	Dosis	Efectos adversos	Contraindicaciones	Sitio anatómico	Edad
BCG (Levita Tb meningea)	0.1 ml	Pápula que se ulcera y causa cicatriz (90-95%)	SIDA, tx inmunosupre- sor, leucemia, neo- plasias o immu- deficiencia.	Intradermica	- Nacimiento
Hep B	0.5 ml	Fiebre, fatiga, síntomas gastro- intestinales.	Fiebre $>38.5^{\circ}$, hipersensibilidad	Intramuscular.	- Nacimiento
Hexavalente acelular (dTa, tofe, tetan, polio, hepB y H. influenzae tipo B)	0.5 ml			Intramuscular	- 2 meses - 4 meses - 6 meses - 18 meses
Antirrotavirus	1.5 ml	Síntomas gastro- intestinales, fiebre, irritabilidad	Alergia al latex, antecedentes de intususcepción, malformaciones congenitas no corregidas al tracto GI	Oral	- 2 meses. - 4 meses.
Neumocócica conjugada	0.5 ml	Fiebre y mialgia	Alergia al huevo, Guillain barre por vacuna previa y fiebre $>38.5^{\circ}$	Intramuscular.	- 2 meses. - 4 meses. - 12 meses

Esquema de Vacunación

Vacuna	Dosis	Efectos adversos	Contraindicaciones	Sitio anatómico	Edad
Antinfluenza	0.5 ml	Fiebre y mialgia	Alergia al huevo Guillain barre por vacuna previa y Fiebre > 38.5°C.	Intramuscular.	- 6 meses 1ª - 7 meses 2ª - 18 meses - 48 meses. - Apartir de 5 años anual
Triple viral SRP	0.5 ml	Fiebre, rash, ce- falea, parotiditis, meningitis, purpura	Inmunodeficien- cia, fiebre > 38.5°C, enf. neurologicas, TB 3/4x, trans- fusión o que reciben IG es- perar 3-11 meses.	- Subcutáneo	- 12 meses - 18 meses - 6 años.
DPT	0.5 ml	Fiebre y mialgia y síntomas locales.	Anafilaxia, en- cefalopatia, enf. neurologica pro- gresiva, crisis convulsivas.	Intramuscular.	- 48 meses.
Antinfluenza	0.5 ml	Fiebre y mialgia	Alergia al huevo Guillain barre por vacuna previa y fiebre > 38°C	Intramuscular.	- 6 meses 1ª - 7 meses 2ª. - 18 meses - 48 meses - Apartir de 5 años anual