



Nombre del alumno: Carlos Mario Pérez López

Nombre del profesor: Sofia López Gutiérrez

Nombre del trabajo: Cuadro comparativo

Materia: pediatría

Grado: 6to

PASIÓN POR EDUCAR

Grupo: "B"

Vacuna	BCG	Hepatitis B	Hexavalente	Conjugada	Rotavirus
Edad de aplicación	Al nacer < 5 años < 14 años	Al nacer 2 meses 6 meses	2 meses 4 meses 6 meses 18 meses (Refuerzo)	2 meses 4 meses	2 meses 4 meses
Dosis	1 ml	0.5 ml	0.5 ml	0.5 ml	2 ml
Método de aplicación	Intradérmica Región deltoidea de brazo derecho	Intramuscular terco medio de la cara lateral	Intramuscular	Intramuscular	Vía oral
Efectos adversos	Absceso local Cicatriz queloidica Anafilaxia	Fiebre Cefalea Nausea, vomito	Dolor, eritema Fiebre, irritabilidad Diarrea, vomito	Eritema dolor Fiebre irritabilidad	Fiebre irritabilidad Falta de apetitos
Contraindicaciones	Hipersensibilidad Tx inmunosupresor.	Anafilaxia	Anafilaxis Disturbios neurologicos encefalopatía.	Anafilaxia.	Anafilaxia Hipersensibil. al latex.