

NOMBRE		ISOLINMUNITARIAS.		
FISIOLOGICA		INCOMPATIBILIDAD		
L. MATERNA		ABO	BH	
CAUSAS	Corto ciclo de los eritrocitos y se provoca un lento metabolismo y la excreción de la bilirrubina	Principalemente lactancia materna	Se relaciona con el antígeno D del Sistema RH y incompatibilidad de factores ABO	Incompatibilidad ABO
SINTOMAS	Coloración Amarilla de piel y mucosas Deshidratación.	Coloración Amarilla de piel - mucosas deshidratación.	- Manifestaciones de enf. Hemolíticas, Anemias Palidez, Anasarca fetal • Casos graves → Petequias purpura y trombocitopenia	Ictericas y en raras ocasiones puede ser intensa y aparecen síntomas de encefalopatía bilirrubínica
APARICION	2-3 días 1-24 hrs	7mo día y ↑ Concentraciones durante la Segunda y 3er Semana	Primeras 24 hrs	Primeras 24 hrs
TX	Mantener en observación, puede verse fototerapia en caso de una bilirrubina elevada de forma considerable. Inmunoglobulina IV	Interrumpir tomas frecuentes de tomas maternas y sustituirla por biberones fototerapia.	• Recibir leche intravenosa o extrauterina por anemia • Hipoxia graves • Evitar la negatividad de la hiperbilirrubinemia • Exanguinotomía por con • Inmunoglobulina IV	• Fototerapia • Casos graves → Admin de IGIV • Extranguinotomía - Dones

71 0194