



Ana Kristell Gómez Castillo.
Dra. Karla Sofia Gutiérrez.
Cuadro Comparativo.
Pediatría.

6 “B”

PASIÓN POR EDUCAR

Comitán de Domínguez Chiapas. A 23 de Mayo, 2025.

CUADRO COMPARATIVO

	Fisiológica	Por Lactancia Materna	Incompatibilidad ABO	Incompatibilidad RH.
Causa	<ul style="list-style-type: none"> Producción aumentada de bilirrubina, Prematuro. Inmadurez hepática. Mayor absorción intestinal. 	<ul style="list-style-type: none"> Inhibidores de la glutamyl-transferasa en leche materna. Aumento de la absorción de bilirrubina. 	<ul style="list-style-type: none"> Madre con grupo sanguíneo O y bebe con grupo A o B. Producción de Ac IgG anti-A o Anti-B. 	<ul style="list-style-type: none"> Incompatibilidad RH madre y feto. Destrucción de glóbulos rojos en el feto. Producción Ac RH de la madre.
Síntomas	<ul style="list-style-type: none"> Letargo, dificultad respiratoria. Falta de apetito. Irritabilidad. Fiebre. 	<ul style="list-style-type: none"> Coloración amarilla de ojos y piel. Orina oscura, Heces patidas. Somnolencia o letargo. Pérdida de apetito. 	<ul style="list-style-type: none"> Color amarilla, palidez, hepatosplenomegalia, orina oscura, letargo y datos de Kernicterus en etapas avanzadas. 	<ul style="list-style-type: none"> Progresión rápida ictericia. Anemia hemolítica. Hepatosplenomegalia. Hidropesía. Dificultad para alimentarse.
Día de Aparición	2 a 3 días	4 a 7 días	Primeras 24 horas	24 horas grave 48-72 moderado.
Tratamiento	No se necesita tratamiento. Factores de riesgo: Fototerapia	<ul style="list-style-type: none"> Continuar con lactancia m. Monitorizar los niveles de bilirrubina. Fototerapia en algunos casos. 	Fototerapia 1era línea. Inmunoglobulina IV.	Fototerapia intensiva Inmunoglobulina IV
				Prevención: Inmunoglobulina anti-D, a la madre.

REFERENCIA