



Ana Kristell Gómez Castillo.

Dr. Karla Sofia Gutiérrez.

Cuadro Comparativo.

Pediatría.

6 “B”

Comitán de Domínguez Chiapas. A 04 Julio, 2025.

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

Enfermedad	Epidemiología	Etiología	Clasificación	Clinica	Diagnostico	Tratamiento
Resfriado Común · Enf. respiratoria su contagio es a través de manos y el contacto cercano	· Incidencia: Otoño y primavera · Lavado de manos · Vacunación · Lactancia M.	· Guardera · Clima templado · Rotavirus · Rinovirus 80-90%	/	· Congestión nasal · Fiebre · Odinofagia · Tos · Irritabilidad	· Clínico	Paracetamol 10/mg kg peso de elección.
Faringoamigdalitis · Infección de la faringe y amígdalas	· Exposición humo de tabaco · Px con faringoamigdalitis.	· Origen viral 80-90: rinovirus, coronavirus. 15/5: pyogenes	/	· Fiebre 38°C · Ausencia tos · Adenopatia	· Criterios Centor · Cultivo faringeo	· Paracetamol · Penicilina g benzatínica
Tos ferina · Infección grave ocasionada por (gram-)	· Invierno · 6 meses - 3 años · > 20 años · No vacunados	Bordetella Pertussis (gram-)	/	· Tos clausante · Estridor inspiratorio · Tos quintosa · Encefalopatía	· Clínico · Labs: Linfocitosis · Gs. Cultivo nasofaríngeo	· Eritromicina por 14 días · Hexavalente · TdPA.
Bronquiolitis · Enf. respiratoria aguda de etiología viral.	3-6 meses menores de 2 años Noviembre a marzo fumadores	Virus sincitial · metapneumovirus · Parainfluenza	/	Fiebre rinorrea, tos Taquipnea, hipoxia, sibilancias audibles.	Clínico Rx torax Prueba rápida identificación de agente causal	· Sintomático · Nebulización · O ₂ <90%
Asma Enf. inflamatoria crónica de vías respiratorias.	Contaminación Ejercicio No lactancia materna Placenta?	Obstrucción del flujo aéreo, total o parcial.	Intermitente Leve persistente Moderada persistente Grave persistente	Tos Disnea Oposición torácica Nocturno	· Clínico · Espirometría · Rx Normal	· Salbutamol · Corticosteroide · CEI dosis + LABA o CEI dosis media

REFERENCIA

.