



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE  
MEDICINA HUMANA.  
CAMPUS COMITAN DE DOMINGUEZ.**

**SEXTO SEMESTRE GRUPO B  
CATEDRATICO; DRA. KARLA SOFIA  
LOPEZ GUTIERREZ**

**MATERIA: PEDIATRIA**

**CUADRO COMPARATIVO SOBRE CAPUT Y CEFALOHEMATOMA**

**ALUMNO:**

**PABLO ADOLFO JIMENEZ VAZQUEZ**

# CUADRO COMPARATIVO SOBRE CAPUT Y CEFALOHEMATOMA

LESIÓN	ANATOMÍA	CLÍNICA	ABORDAJE	MANEJO	DESAPARECE	¡CUIDADO!
<b>CAPUT SUCCEDANEUM</b>	Edema de cuero cabelludo.	Al nacer. Difuso (no respeta suturas). Godette +.	Vigilancia.	No amerita.	24 - 48 horas.	Ninguna complicación.
<b>CEFALO-HEMATOMA</b>	Hemorragia subperióstica.	Al nacer o después. Respeta suturas. Fluctuante.	Exploración neurológica. RX. cráneo. USG / TAC cráneo.	Vigilancia. Fototerapia.	2 semanas - 3 meses.	Hiperbilirrubinemia. Anemia. Asociación a hemorragia intracraneal.
<b>HEMATOMA SUBGALEAL</b>	Hemorragia sub-aponeurótica.	Equimosis. No respeta suturas. Fluctuante.	Exploración neurológica. Medir PC. RX. cráneo. USG / TAC cráneo.	Vigilancia. Fototerapia. Líquidos. Transfusión.	2 - 3 semanas.	Hiperbilirrubinemia. Anemia. Choque. Asociación a hemorragia intracraneal.