

UDS

PASIÓN POR EDUCAR



Nombre del Alumno: Tania Elizabeth Martinez Hernandez

Nombre del tema: Cuadro comparativo de vacunas

Nombre de la Materia: Pediatría

Nombre del docente: Dra. Karla Sofia Gutiérrez López

Nombre de la Licenciatura: Medicina Humana

Parcial: 2do.

Grado y grupo: 6-B

Semestre: 6°

Vacuna	Dosis	Edad	Modo de administración	Efecto adversos	Contraindicaciones
BCG (vital Tb meningea)	0.1ml	Nacimiento	Intradérmica	Úlcera que se cicatriza (90-95%)	SIDA, tx inmunosupresor, leucemia, neoplasias o inmunodeficiencias
Hep B	0.5ml	Nacimiento	Intramuscular	Fiebre, foliculitis, síntomas GI	Fiebre >38.5°, hipersensibilidad
Hebava (vital: acetilglicina, lactoferrina, fito, heparina y sulfonamidas)	0.5ml	2, 4, 6, 18 meses	Intramuscular		
Artrorotavirus	1.5ml	2, 4 meses	Vía oral	Sínt. GI, fiebre, irritabilidad	Alergia al látex, Ant. de inmunización maternas, congénitas o adquiridas de madre al
Neumococo conjugada	0.5ml	2, 4, 12 meses	Intramuscular	Eritema, dolor, hinchazón, fiebre e irritabilidad	Fiebre >38.5°, hipersensibilidad
Antirrubéola	0.5ml	A partir de 6 años	Intramuscular	Fiebre y mialgia	Alergia al huevo, Guillain Barre por Vacuna previa y fiebre >38.5°C.
Triple viral SKD	0.5ml	12 y 18 meses y 6 años	Subcutánea	Fiebre, rash, exantema, parotiditis, meningitis, púrpura	Inmunodeficiencia, fiebre >38.5°C, enf. neurológica, TB, dx, transfusión o recibir Ig esperar 3-11 meses
DDT	0.5ml	4 años	Intramuscular	Fiebre y síntomas locales	Alergia a, encefalopatía, enf. neurológica progresiva, crisis convulsivas