



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE**

**Cielo Brissel Fernández Colín**

**Dr. Romeo Antonio Molina Román**


**CUADRO SINÓPTICO**

**MEDICINA PALIATIVA**


**6"B"**

Comitán de Domínguez Chiapas a Abril de 2025


# DIARREA



# DIARREA



# DIARREA



# DIARREA

## { MANEJO }

● Manejo de la causa subyacente

- Fecaloma impactado → Extracción digital o con proctoclis
- Drogas → Ajustes de medicamentos involucrados
- Insuficiencia pancreática → Enzimas pancreáticas
- Biliar → Colestiramina 2-4 gotas c/4-8hrs
- Enteritis actínica → AINES

# DIARREA

## { MANEJO }

● Medidas generales

- Vigilar lavado de manos
- Mantener reposo gástrico por 1-2hrs
- Observar continuidad de piel anal y perianal
- Prevención y pesquisa precoz de deshidratación
- Suspender ingesta de fibras y productos lácteos
- Alimentación con régimen blando, sin residuos y volúmenes pequeños
- Otorgar elementos de apoyo
  - Pañales
  - Toallas
  - Papel higiénico
  - Protector de cama
  - Pomadas lubricantes

# DIARREA

## { MANEJO }

● Medidas farmacológicas

- Suspender laxantes
- Loperamida
  - Antidiarreico
  - Disminuir el peristaltismo
  - Aumento del tono del esfínter anal
- 1 comprimido o tableta 2mg
- 12-30 gotas
- Después de cada deposición → Máximo 5 veces al día

## BIBLIOGRAFÍA

López, R., Nervi, F., & Taboada, P. (Eds.). (s.f.). Manual de Medicina Paliativa. Pontificia Universidad Católica de Chile.