

Diego Caballero Bonifaz

DR: Adolfo Medellín Guillen

Mapa Conceptual VIH

Enfermedades infecciosas

6

B

PASIÓN POR EDUCAR

VIIH Y SIDA

VIIH
RETROVIRUS que causa inmunodeficiencia progresiva y puede derivar a SIDA

SIDA
Término que se aplica para estadio avanzado de VIIH

Agente etiológico

Clasificación
Subclasificación

epidemiología

VIIH-1 y VIIH-2

Clinica

inmunológica

A. Primo Infección
st retroviral
linfadenopatia
generalizada

1 > 500
CD4

B Principio peria
y bacterias

2. 200 - 499
CD4

C. Infecciones
oportunistas

3. < 200
CD4

SIDA

En México > 225.000

Prevalencia 0-7% en Adulto 15-49 años

> Hombres

> relación hombre:mujer 4:1

VIH Y SIDA

Manifestaciones clínicas

Fase Aguda (2-4 se)

- Fiebre
- Faringitis
- Linfadenopatía
- Artralgia mialgia
- Erantema maculoso
- Cefalea
- Diarrea

Crónica Persistente Sintomática

- $< CD4$
- $< P$ peso

Fase sintomática Tardía

- Fiebre recurrente
- Hiperplasia mucosa
- $< P$ peso 10%
- Neumonía
- Candidiasis
- Herpes zóster

SIDA

- sarcoma Kaposi
- Toxoplasmosis cerebral
- candidiasis

dx

Clínica

Laboratorio

ELISA
(2 confirmaciones)

Confirmación
western blot

Recuento
CD4

TX

ITRAM

Criterios

Todos PT
con CD4

diagnóstico

zidovudina

dinanosina

Estavudina

Lamivudina

Emtricitabina

ABACAVIR

Consideraciones especiales Criterios de Fiebre

Fallo

Terapéutico

Infecciones oportunistas

Neoplasias

Coinfecciones

Enfermedades

Enfermedades

Sintomáticas

Adquiridas

recurrentes