



**Nombre del alumno: Yereni Monserrat Perez
Nuricumbo**

Nombre del profesor: Adolfo Medellín Guillen

**Nombre del trabajo: Cuadro comparativo de
dengue, zika, chikunguya.**

Materia: Enfermedades infecciosas

Grado: 6

Grupo: B

Patología	Dengue	Zika	Chikungunya
Definición	Es una enfermedad infecciosa viral (4 serotipos) sistémica y dinámica.	Virus transmitido por mosquitos identificada por 1ra vez Uganda en un mono macaco Rhesus.	Es una enfermedad única transmitida por mosquitos. ① Voz de la lengua "Koma Konde o ma Konde "Encararse"
Agente Etiológico	Familia: Flaviviridae. Genero: Flavivirus. Aedes Aegypti y Albopictus.	Aedes Aegypti. G: Flavivirus. Familia: Flaviviridae.	Virus Chikungunya (UCHIK) Genero: alphavirus F: togaviridae.
Vector	Moscos Aegypti y Albopictus 3-14 días.	Aedes Aegypti. 3-12 días.	Aedes Aegypti y Albopictus. 1-12 días.
Clasificación	Dengue grave = choque por empujamiento del sistema circulatorio. - Sangrado profuso. Prurito, dolorido profuso. - Alteración líquida = dificultad respiratoria. - Síndromes diversos: vómitos, diarrea, F: 2-3 días. - Fiebre = 3-5 días. - Fiebre = 3-5 días.	Síndrome Guillain Barre - hipocausia → c. Neurologías = letargo. Malformaciones Congénitas	Aguda = 3-5 días = inicio de. Subaguda = 2-3m = Post- infección. Crónica = > 3m - 18m → 3 años.
Cuadro Clínico	Fiebre 1º, 5º día + 2 sigras o síntomas. - Náusea - Vómito. - Exantema - Mialgias - artalgias - cefalea - dolor retro-ocular - petequias - Prueba torniquete + Leucopenia Fotofobia. Choque = Déficit = fuga a plasmática síndromes: F: Náusea, vómito, diarrea, etc. Febri = Borsetia Hematológica. NSI y RT, PCR = Confirma. Crítica = B. Hemática completa, TC, PRN, R... proctas C = IgM, IgG. Requerimiento: GH → conf = IgM → Etia. Sin diarrea = Reposo + Pabellón Grupos B. oc. = Requieren hospitalización Reposición líquidos, Cristaloideos I. Ve. ① Paracetamol. ② P + Hidratación <input checked="" type="checkbox"/>	Fiebre 38-39.5°C Exantema M. Pápula pruriginosa 3-5 días + 2 sigras: cefalea, fiebre, conjuntivitis, no purulenta, hipereimia. - artalgias - mialgias - Edema de hinchazón, prurito, contacto sexual, Diarrea acal. • Mediente la clínica. • Técnicas laboratorias = In DEF • F. Aguda E y RN = Elisa IgM. confirmar = + ZIKV x PCR. 1ra Sdas del Cuadro Cr.	Fiebre súbita mayor 39 Mialgia severa, Exantema maculopapular en tronco y extremidades cefalea, lumbalgia, náuseas, mialgias, vómito, conjuntivitis. Sintomatología = clínica Confirmar = + RT, PCR Primeros Sdas 60-80 fiebre = 19M.
Tratamiento	Requieren hospitalización Reposición líquidos, Cristaloideos I. Ve. ① Paracetamol. ② P + Hidratación <input checked="" type="checkbox"/>	Tx: Sintomático Reposo, hidratación. Manejo con Paracetamol <input checked="" type="checkbox"/> Evitar aspirina u otros AINES Prurito = Antihistamínicos.	Sintomático = Reposo. AINES solo Fiebre = Paracetamol + Paracetamol Prurito = Eupación + Oxido ZMC. Antihistamínicos Subaguda = AINES = Antalgol.
Consideraciones Especiales.	Embarazadas sospechas = Hospitalizadas ↳ Sin signos de alarma = Parto y P. Normal uso líquido = Ringier lactato (Hartmann) o Salina 0.9 % D. Basales. si tienen D. Normal o es grave = c. I. R. y muerte. Evitar cesárea = ↑ P. Prurito, conside. ↳ pediátricos (V) to ma muestra ayuda Sal. oral = electrolitos. Hospital = Dx Comorbilidades crónicas degenerativas.	Se puede transmitir sexualmente. Transmisión madre-hijo = Vertical Transmisión sanguínea = Venos. Especialmente embarazadas Embarazo trivimestre = Microcefalia.	Consideraciones E. Bebes y RN = alto R. T. Perinatal ↳ la madre se infecta p. Parto = 4 días antes o 1 d. - Meningoencefalitis. = Sx Neuro • N. Embarazadas = > R. = Placenta (Time Adultos > 5 años = Sx, complicaciones y mortalidad. Px: Comorbilidades, ONI, HTR ..

Bibliografía

GPC: Clasificación diagnóstico, tratamiento integral del dengue. (2016). mexico, Df.

Manual de Procedimientos Estandarizados para la Vigilancia. (2021). mexico: secretaria de salud.