



Emmanuel Hernández Domínguez

Dr. Adolfo Medellín Guillen

Mapa conceptual


Enfermedades infecciosas

PASIÓN POR EDUCAR

6-B

Comitán de Domínguez Chiapas a 30 de junio de 2025.

VIIH / SIDA



Definiciones

VIH
Pertenece a la familia retroviridae y subfamilia lentivirus, que causa infecciones con largos periodos de incubación

SIDA
Presencia de >20 infecciones oportunistas o cánceres relacionados con el VIH

Epidemiología

Relación 4:1 hombres

35 millones de casos en el mundo

176,730 px con SIDA en México

Reducción de 15% de mortalidad en México

Clasificación

Clinica

- A: Primoinfección por VIH
- B: Penias y baciolas
- C: Infecciones oportunistas y cáncer

Paraclinico

- 1: CD4 >500 cel/mm³
- 2: CD4 200-499 cel/mm³
- 3: CD4 <200 cel/mm³

Estadio A3, B3 o cualquier C (C1, C2, C3)

SIDA

Tratamiento

Cofundados en una sola tableta

BIC/TAF/FTC DTG/ABC/3TC

Crterios de referencia

S. se sospecha de exposición a VIH

Prueba rápida +

Envío a 2do nivel Notificación a la pareja

Agente etiológico

Virus ARN

Tipos

- VIH 1
- VIH 2

+ patogenicidad

Cuadro clínico

Asintomático o leve por 8-10 años

Deterioro progresivo del sistema inmune

Aparecen

- Infecciones clásicas y oportunistas
- Tumores

Diagnóstico

Prueba rápida

después

ELISA

Si sale +

confirma — ELISA

Western Blot

Profilaxis

Recomendado ≤ 72 hrs postexposición

Tenofovir / Emtricitabina 300/200 mg c/24 hrs + Raltegravir o Dolutegravir (400 mg q/12 hrs) (50 mg q/24 hrs)

Duración de 28 días

BIBLIOGRAFIA

Secretaría de Salud. (2017). Prevención, diagnóstico y referencia oportuna del paciente con infección por VIH en el primer nivel de atención. Guía de Práctica Clínica. México: CENETEC-Salud. https://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/089_GPC_VIH_1erNivel/SSA_089_08_EyR.pdf