



Adriana Itzel Gallegos Gómez

Adolfo Bryan Medellín Guillén

Cuadro comparativo

Enfermedades infecciosas

PASIÓN POR EDUCAR

6to semestre

“B”.

Comitán de Domínguez Chiapas a 23 de mayo de 2025.

PATOLOGÍA	DEFINICIÓN	AGENTE ETIOLÓGICO	VECTOR	CLASIFICACIÓN	CUADRO CLÍNICO	DX	TX	GRUPOS ESPECIALES
DENGUE	Es una enfermedad infecciosa viral, sistémica y dinámica	Virus del dengue Genero: flavivirus (RNA), en 4 serotipos: DENV1, DENV2, DENV3, DENV4.	• Aedes aegypti y aedes albopictus.	• Dengue sin datos de alarma. • Dengue con datos de alarma. • Dengue grave	• Fiebre del 1º al 5º día. • Náusea/vómito • Exantema • Mialgia, artalgia, cefalea, dolor retroocular, petequias • 1er exantema en 24hrs • 2do exantema 3-6 días después de la fiebre	• Clínica + AT-PCR triplex (seros días). • Clínica + antígeno NS1 (seros días) • IgM (a partir del día 6) • Test de sumapellede, prueba de lazo o torniquete.	• Sintomático en dengue sin datos de alarma • Grupo A: reposo en cama y uso de paracetamol, líquidos • Grupo B: hospitalización, reposición de líquidos IV.	• Embarazados • Pediátricos • Comorbilidad • Adulto mayor
ZIKA	Es un virus transmitido por mosquitos que se identificó por vez en Uganda en 1947 en un mono con caco rheus	Virus del Zika (Carbovirus). Genero: flavivirus Familia: flaviviridae	• Mosquitos aedes aegypti		• Exantema maculopapular pruriginoso 13º-5º día después de la fiebre • Fiebre 38º-39º • Cefalea • Conjuntivitis no purulenta • Artralgia/mialgia • Edema periartricular • Prurito • Dolor retroocular • Asociación epidemiológica • Contacto sexual sin protección 2 semanas previas	• Caso probable: exantema + 2 de los siguientes síntomas: fiebre, cefalea, artralgia, conjuntivitis no purulenta, mialgia, edema periartricular, prurito, dolor retroocular, factor epidemiológico + contacto sexual. • Caso confirmado: caso probable + a Zika por PCR de ARN viral en los primeros 5 días	• Sintomático: reposo en cama • Fiebre: medicamentos físicos y paracetamol • Prurito y erupción cutánea: óxido de zinc y antihistamínicos	
CHIKUNGYA	Es una enfermedad vírica transmitida por mosquitos "El que se encorva"	• Virus del Chikungunya (CHIKV) ARN Genero: alphavirus Familia: togaviridae	• Aedes aegypti • Aedes albopictus		Aguda: Fiebre de inicio súbito >39°C Artralgia severa y limitante por localización simétrica distal Exantema maculopapular de tronco y extremidades Cefalea, lumbalgia, náuseas, mialgias, vómito y conjuntivitis Subaguda: 2-3 meses post infección Crónica >3 meses y puede durar hasta 18 meses o 3 años	Caso probable: Fiebre + poliartralgias incapacitantes + asociación epidemiológica o virus en zonas endémicas. Caso confirmado: Todo caso con fiebre + a CHIKV mediante AT-PCR 11 días después IgM-6 días Caso autotónico Importado: Autóctono: casos de México sin salida del país en 15 días Importado: casos fuera del país detectados en fase clínica	Sintomático: Reposo en cama Fiebre: medicamentos físicos y paracetamol. Prurito y erupción cutánea: óxido de zinc y antihistamínicos Fase subaguda: AINES para tratamiento de artralgias	

Bibliografía

CENETEC. (2016). *Clasificación, diagnóstico y tratamiento integral del dengue*. Obtenido de GPC: <https://www.cenetec-difusion.com/CMGPC/SS-151-08/ER.pdf>