



Lizeth Guadalupe Ramírez Lozano

Dr. Adolfo Bryan Medellín Guillén

Cuadro comparativo

Enfermedades infecciosas

6°

“B”

Comitán de Domínguez Chiapas a 23 de mayo 2025

Patología	Dengue	Zika	Chikungunya
Definición	Enf. infecciosa viral sistémica y dinámica transmitida por el vector que cursa un cuadro clínico amplio.	Es un virus transmitido por mosquitos que se identificó por 1ª vez en Uganda en un mono.	Enfermedad transmitida por mosquito "El que se encorva" significa "debolarse" o "encorvarse" en idioma africano.
Agente etiológico	Virus del dengue, Género: Flavivirus (RNA) con 4 serotipos DENV1, DENV2, DENV3 y DENV4	Virus del Zika (Arbovirus, género Flavivirus, familia Flaviviridae)	Virus del Chikungunya (CHIKV), ARN, género Aftavirus, familia Togaviridae.
Vector	Mosquito Aedes aegypti y A. albopictus (hembras)	Mosquito Aedes aegypti	Mosquito Aedes aegypti y A. albopictus
Clasificación	- Dengue sin signos de alarma - Dengue con signos de alarma - Dengue grave	No tiene	- Aguda 3-10 días - Subaguda 2-3 meses post-infección - Crónica >3 meses y puede durar hasta 18 meses.

Patología	Dengue	Zika	Chikungunya
Cuadro Clínico	Dengue SSA • Náuseas, vomito, exantema, mialgias, artralgias, leucopenia, petequias Dengue CSA • Dolor abdominal, sangrado, hepatomegalia Dengue G • Choque, hemorragia severa.	- Exantema - Fiebre (38-39°C) - Cefalea - Conjuntivitis - Artralgias - Edema - Prurito - Dolor retroocular	- Fiebre > 39°C - Artralgia severa - Eritema maculo-papular de tronco - Cefalea - Náuseas - Mialgias
Diagnóstico	Clinica + RT-qPCR Triplex 5 días Clinica + antígeno NS1 primeros 5 días IgM a partir del día 6	- Caso probable exantema, fiebre, cefalea, conjuntivitis, no purulenta - Caso confirmado, todo caso probable positivo a ZIKV por PCR de ARN viral en los primeros 5 días	- Caso probable: Clínica - Caso confirmado • RT-PCR de ARN viral primeros 5 días • IgM a los 6 días de inicio de fiebre.
Tratamiento	Paracetamol Hidratación Reposo en cama Retellón en fase febril	- Reposo - Hidratación - Paracetamol - Monitoreo de complicaciones.	- Sintomático - Reposo en cama - Medios físicos - Paracetamol * Fase subaguda - AINEs por tx de artalgias.
Consideraciones especiales	- Embarazadas - Pediátricos - Comorbilidad - Adulto mayor	- Embarazo - Defectos congénitos - Personas adultas mayores	- Adultos mayores - Personas con enfermedades crónicas - Niños pequeños

Bibliografía

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/37875/SSA_151_08_EyR_Dengue_170310