

Nombre del alumno: Carlos Mario Pérez López

Nombre del profesor: Erick Antonio Flores Gutiérrez

Nombre del trabajo: Cuadro comparativo

Materia: técnicas quirúrgicas

Grado: 6to

Grupo: "B"

PASIÓN POR EDUCAR

| Tipo | Definición | Epidemiologia | Etiología | Clínica | Diagnostico | Tratamiento |
|----------------------|--|--|--|---|---|--|
| Neumotórax | Condicion | Puede ocurrir | Puede ser por | Dolor | Radiografia de | Exploracion física, |
| | medica que | en personas | un trauma, | toracico, | torax, | aspiración del aire, |
| | se | de todas las | enfermedades | disnea, | tomografía | tubo de |
| | caracteriza | edades pero | pulmonares, | taquipnea, | computarizada | toracostomia y |
| | por aire en el | es mas | procedimientos | cianosis | | cirugía |
| | espacio | común en | médicos, | | | |
| | pleural que | hombres | neumotórax | | | |
| | es el espacio | jóvenes y | espontaneo, | | | |
| | entre los | personas con | | | | |
| | pulmones y | enfermedades | | | | |
| | la pares | pulmonares | | | | |
| | torácica. | | | | | |
| Neumotórax a tensión | Condición en la que el aire se acumula en el espacio pleural y no puede escapar lo que causa aumento en la presión del tórax | Mas común en personas que han sufrido un trauma toracico o enfermedades pulmonares preexistentes | Trauma toracico, ventilación mecánica, procedimientos médicos | Dolor toracico, disnea, taquipnea, cianosis e hipotrension | Radiografia de torax, examen físico | Descompresion inmediata, inserción de tubo de tarocostomia |
| Neumotórax | Condición | En todas las | Enfermedades | Disnea, | Radiografía de | Inserción de tubo |
| masivo | que puede | edades o | pulmonares, | taquipnea, | tórax, | de toracotomía, |

| | causar colpaso pulmonar, y que puede comprometer la función cardiaca y respiratoria | personas que tiene un trauma torácico preexistente | procedimiento medico y trauma torácico grave | cianosis, hipotensión dolor torácico | tomografía computarizada | soporte ventilatorio |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| Neumotórax abierto | Herida en la pared torácica que permite la entrada de aire en el espacio pleural, lo que causa colpaso | Personas con trauma torácico grave | Heridas penetrantes, trauma toracico | Taquipnea, dolor torácico, disnea | Radiografía de tórax y examen físico | Cirugía, cobertura de la herida, inserción de tubo de toracotomía |
| Taponamiento cardiaco | Es una acumulación de liquido en el saco pericárdico que causa compresión del corazón | Comun en personas con enfermedades cardiacas | Trauma toracico, procedimientos médicos, enfermedades cardiacas | Dolor toracico, taquicardia, disnea, hipotensión | Radiografia de torax y ecocardiografía | Pericardiocentesis, cirugía |
| Tórax | Condicion en | Personas con | Accidentes de | Disnea, | Radiografia de | Estabilizar pared |

| inestable | la que multiples fracturas de | trauma toracico grave | trafico, trauma toracico | taquipnea y dolor toracico | torax y examen físico | torácica, soporte ventilatorio, analgésicos |
|-----------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|
| | la costilla causan una | | | | | |
| | inestabilidad | | | | | |