



Nombre del alumno: Carlos Mario Pérez López

Nombre del profesor: Erick Antonio Flores Gutiérrez

Nombre del trabajo: Cuadro comparativo

Materia: Técnicas quirúrgicas

Grado: 6to

Grupo: “B”

• SUTURAS •

Nombre	Origen	Absorbible No absorbible	Fuerza tensil	Fabricación	Absorción	Indicaciones
Catgut Simple	Animal	Si	7-10 días	Intestino bovino	60-90 días	Ligar verso pequeños
Catgut Cromico	Animal	Si	5-10 días	Intestinos	60-90 días	Ligando subcutanea
Polyglactin	Sintetico	Si	20 días	Sintetico	105-115 días	Cirugía general
Polyglycolico	Sintetico	Si	15 días	Sintetico	80-90 días	Cx general
Polidaxina	Sintetico	Si	14 días	Sintetico	180-210 días	Aproximar tejidos
Polidaxana	Sintetico	Si	14 días	Sintetico	180-210 días	Aproximar tejidos
Seda	Animal	No	Se mantiene	Ceseno de seda	No	Suturar o ligar tejidos
Lino	Natural	No	Se mantiene	Planta de lino	No	Acercar tejidos
Nylon	Sintetico	No	Se mantiene	Sintetico	No	Acercar tejidos
Algodon	Sintetico	No	Se mantiene	Sintetico	Tiempo suficiente	Acercar tejidos
Poliester	Sintetico	No	Se mantiene	Sintetico	Tiempo suficiente	Ligar todos tejidos
Poliacrilano	Sintetico	No	Se mantiene	Sintetico	Indicar	
Acero	Acero	No	Se mantiene	Acero	Indicar	Cierre

