



**Nombre del alumno: Luis Fernando
Ruiz Pérez**

**Nombre del profesor: Dr. Raúl de la
Rosa Pacheco**

**Nombre del trabajo: cuadro
comparativo cefalea primaria**

Materia: Neurología

Grado: Sexto Semestre

Grupo: C

DEFINICION	CEFALEA TENSIONAL	MIGRAÑA	RACIMO
CARACTERISTICAS	Bilateral, opresiva, no pulsátil	Unilateral, punzante, con aura y sin aura, empeora con la actividad física.	Unilateral, periocular
SINTOMAS ASOCIADOS	No tiene signo y síntomas asociados	Tiene signos asociados náusea, vómito, fotofobia.	<ul style="list-style-type: none"> • Lagrimeo ocular • Rinorrea • Edema y ptosis palpebral • Miosis
EPIDEMIOLOGIA	Frecuente en mujeres	Mujeres	Frecuente en hombres
DURACION	30 minutos – 7 días	4 – 72 horas	15 – 180 minutos
INTENSIDAD	Leve - moderada	Moderado – severo	Moderada - severa
DIAGNOSTICO	clínico	Clínico	Clínico
TRATAMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> • Ibuprofeno 600 mg • Paracetamol 1 g • Aspirina 100-150 mg • Amitriptilina 12.5 mg nocturno y se aumenta la dosis semanal 12.5 mg hasta llegar 75 mg 	<ul style="list-style-type: none"> • Hidratación • Ibuprofeno 600 mg • Paracetamol 1 g • Metoclopramida 10 mg + difenhidramina 25 mg 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumatriptam 50-100 mg VO • Aporte de O2 al 100% por 10-15 minutos

		<ul style="list-style-type: none">• Ataques agudo y severo administrar lidocaína spray	
--	--	--	--

