



**Pérez Pérez Karla Guadalupe**

**DR. De la rosa Pacheco Raul**

**CEFALEAS PRIMARIAS**

**NEUROLOGIA**

**PASIÓN POR EDUCAR**

**6C**

## TENSIONAL

## MIGRANA

## RACIMOS

### DEFINICION

DOLOR OPRESIVO

SOBREEXITACION DE SEROTONINA Y NORADRENALINA GENERANDO VASOCONSTRICCION

DOLOR AL REDEDOR DEL OJO JUNTO CON PARPADO CAIDO, LAGRIMEO Y CONGESTION DEL MISMO LADO EN QUE PRESENTA EL DOLOR M

### CARACTERISTICAS

DOLOR OPRESIVO, BILATERAL, MUJERES, NO TIENE SIGNOS Y SINTOMAS ASOCIADOS LEVE A MODERADA, CRONICA NO AFECTA ACTIVIDADES

CON AURA MINUTOS.HORAS SIN AURA UNILATERAL MODERADA-SEVERA

PERIORVITAL APARECE EN LAS NOCHES 8 EPISODIOS DOLOR EN OJO

### SINTOMAS ASOCIADOS

NO TIENE SIGNOS Y SINTOMAS ASOCIADOS

AURA SINTOMAS VISUALES SIN AURA SOLAMENTE CEFALEA HEMICRANEAL

RINORREA LAGRIMEO EDEMA PALPEBRAL MIOSIS

### EPIDEMIOLOGIA

MUJERES

CON AURA 25% MUJERES

HOMBRES

DURACION	EPISODICA: MENOS DE 15 DIAS FRECUENTE: MAYOR A 10 CRISIS INFRECUENTE: MENOR A 10 CRISIS	4-72 HORAS AURA: 60 MINUTOS	15-180 MINUTOS
INTENSIDAD	DOLOR OPRESIVO	OPRESIVO	PULSATIL
DIAGNOSTICO	CLINICA	CLINICA	CLINICA
TRATAMIENTO	AIINES IBUPROFENO 600 MG PARACETAMOL 1MG ASPIRINA 100-150MG CRONICA TRICICLICO AMITRIPTIDINA 12.5MG CADA 24 HRS AMITRIPLIDINA 12.5MG CADA 24 HRS AUMENTAR DE 12.5 MG HASTA 75MG	NAUSEAS Y VOMITO METROCROPRAMIDA 10MG ANTIDOTO DIFENEDROMIDA 25MG AIINES IBUPROFENO 600MG PARACETAMOL 1GR ASPIRINA 150MG ZOLMITRIPTANO 2.5 A 5 MG SUBLINGUAL	TRIPTAN, BLOQUEADOR DE LOS CANALES DE CALCIO, ESTEROIDE

## PROFILAXIS DE MIGRANA

>3 CRISIS INTENSAS EN 1 MES

1. HTA PROPAANOLOL 40MG CADA 24 HRS
2. DEPRESION AMITRIPTILINA 25MG-75MG CADA 24 HRS NOCHES
3. ANSIEDAD FLOXETINA 20-40 MG CADA 24 HRS
4. EPILEPSIA ACIDO VALPROICO 400MG CADA 24 HRS