



**Nombre del alumno: Elvin Caralampio
Gómez Suárez.**

**Nombre del profesor: Dr. Raúl de la Rosa
Pacheco.**

Nombre del trabajo: Pares Craneales.

Materia: Neurología.

Grado: 6

Grupo: "C"

PARES CRANEALES

1: OLFATORIO

- Origen aparente: Cara inferior del bulbo olfatorio
- Tipo de inervación: Sensitiva especial
- Por funciones:
 - Inervación: Cara inferior del bulbo
 - Función: Olfato

2: ÓPTICO

- Origen aparente: Angulo anterolateral del quiasma óptico
- Tipo de inervación: Sensitiva especial
- Por funciones:
 - Inervación: Celulas ganglionares de retina
 - Función: Visión

3: OCULOMOTOR

- Origen aparente: Fosa interpeduncular
- Tipo de inervación: Motor
- Por funciones:
 - Inervación: Músculos extraoculares (menos OM y RL), esfínter de la pupila y ciliar
 - Funciones:
 - Reflejo Fotomotor
 - Acomodación
 - Elevador del párpado

4: TROCLEAR

- Origen aparente: Cara dorsal del mesencéfalo
- Tipo de inervación: Motor
- Por funciones:
 - Inervación: Músculo oblicuo superior
 - Función: Ayuda a girar el globo ocular hacia abajo y lateralmente

5: TRIGEMINO

- Origen aparente: Región ventrolateral del puente alto (Varolio)
- Tipo de inervación: Mixto
- Por funciones:
 - Sensitiva:
 - Maxilar
 - Mandibular
 - Oftálmica
 - Motora:
 - Macetero
 - Temporal
 - Pterigoideo medial y lateral

PARES CRANEALES

6=ABDUCENS {
Origen aparente: Surco medula pontino
Tipo de inervación: Motor
Por funciones { Inervación: Musculo recto lateral
Función: Gira el globo ocular lateralmente

7=FACIAL {
Origen aparente: Surco medula pontino
Tipo de inervación: Mixto
Por funciones { Motora { Gusto
2/3 anterior de la lengua
Sensitivo: Gesticulación (Resto que no son de la masticación)

8=VESTIBULOCOCLEAR {
Origen aparente: Surco medula pontino
Tipo de inervación: Sensitivo especial
Por funciones { Vestibular { Coordinación
Equilibrio
Coclear: Audición

9=GLOsofaríngeo {
Origen aparente: Surco retróbulvar
Tipo de inervación: Mixto
Por funciones { Motor: Musculo estilofaríngeo { Deglución
Sensitivo: Gusto { Tercio posterior de la lengua
Faringe

10=VAGO {
Origen aparente: Surco retróbulvar
Tipo de inervación: Mixto
Por funciones { Motor { Paladar
Laringe
Faringe { Deglución
Fonación
Sensitivo { Sensibilidad general
Gusto y olfato
Visceras

PARES CRANEALES

11: ACCESORIO

- Origen aparente: Surco retróvular
- Tipo de inervación: Motor
- Por funciones:
 - Trapezio
 - Laringeo
 - Esteromastoideo

12: HIPOGLOSO

- Origen aparente: Surco preolivar
- Tipo de inervación: Motor
- Por funciones:
 - Inervación: Músculos de la lengua (excepto palatoglosa)
 - Función:
 - Forma
 - Movimiento