



Alexa Martínez Martínez.

Dr. Raul de la Rosa Pacheco

Cuadro Sinoptico, pares craneales.

Neurología.

PASIÓN POR EDUCAR

6^{to} "C"

Comitán de Domínguez Chiapas a 28 de febrero de 2025.

PARES CRANEALES

I. Olfatorio

- Sensitivo
 O. Aparente: Bulbo olfatorio
 M. Inervados: Mucosa olfatoria
 Principa^l: Olfato
 función

II. Óptico

- Sensitivo
 O. Aparente: ^{Angulo anterior} Quiasma óptico,
 M. Inervados: Retina
 F. Principal: Visión

III. Oculomotor

- Motor
 O. Aparente: Borde interno del pendulo cerebral
 M. Inervados: Recto sup, recto int., recto medial, Oblicuo inf., elevador del parpado sup, esfinter pupilar y musculo ciliar.
 F. principal: Mov. oculares, elevación del parpado, acomodación y constricción pupilar.

IV. Troclear

- Motor
 O. Aparente: Cara posterior del pendulo cerebral.
 M. Inervado: Oblicuo superior.
 F. Principal: Mov. ocular (depresión y rotación interna).

V. Trigemino

- Mixto: Motor y sensitivo.
 O. Aparente: Superficie anterior del puente.
 M. Inervado: Musculos de la masticación (masetero, temporal, pterigoideos), milohioides, ventre ant. del digástrico.
 F. Principal: Sensibilidad facial, masticación.

VI. Abducens

- Motor
 O. Aparente: Surco entre el puente y medula oblongada.
 M. Inervado: Recto lateral.
 F. Principal: Movimiento ocular (abducción).

VII. Facial

- Mixto: Motor y sensitivo.
 O. Aparente: Surco pontobulbar
 M. Inervado: M. de la expresión facial, estilogioides, ventre post. del digástrico; glándulas lagrimales y salivales (excepto parótida).
 F. Principal: Expresión facial, secreción lagrimal y salival, gusto en los 2/3 anteriores de la lengua.

VIII. Vestibulococlear

- Sensitivo
- O. Aparente: Surco pontobulbar.
- M. Inervado: Cóclea, vestibulo
- F. Principal: Audición y equilibrio.

IX. Glossofaríngeo

- Mixto: Motor y sensitivo.
- O. Aparente: Pedúnculo cerebeloso inferior.
- M. Inervado: Músculo estlotaríngeo, glándula parótida.
- F. Principal: Deglución, secreción salival, sensibilidad del 1/3 posterior de la lengua, reflejo nauseoso.

X. Vago

- Mixto: Motor y sensitivo.
- O. Aparente: Bulbo raquídeo
- M. Inervado: M. de la faringe, laringe y paladar (excepto tensor del velo del paladar es V3); vísceras torácicas y abdominales.
- F. Principal: Deglución, fonación, control autónomo de órganos torácicos y abdominales.

XI. Accesorio

- Motor
- O. Aparente: Pedúnculo cerebeloso inferior.
- M. Inervación: Eternocleidomastoideo, trapecio y laringeo.
- F. Principal: Movimiento del cuello y hombros.

XII. Hipogloso

- Motor
- O. Aparente: Núcleos olivares inferiores
- M. Inervados: Músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua.
- F. Principal: Movimiento de la lengua.