



**Alumna: Roblero Roblero
Evangelina Yaquelin 6° C**


**Profesor: Raúl de la Rosa
Pacheco**

Actividad: Cuadro sinóptico

Materia: Neurología

Comitán de Domínguez Chiapas a 28 de febrero del 2025

PARES CRANEALES



PARES CRANEALES

- FACIAL VII**
- Origen aparente { Surco bulbo protuberancial
 - Tipo de inervación { Sensitivo: oído medio, cavidad nasal, paladar blando, conducto auditivo externo.
Motor: lagrimal, submandibular, sublingual, basal, glándulas palatinas
 - Función { Expresiones faciales y gusto.
- VESTIBULOCOCLEAR VIII**
- Origen aparente { Surco protuberancial
 - Tipo de inervación { Sensitivo: órgano espiral, mácula del utrículo, mácula del sáculo.
 - Función { Audición y balance
- GLOsofaríngeo IX**
- Origen aparente { Surco retroolivario
 - Tipo de inervación { Motor: Constrictores estilofaríngeo y faríngeo, glándula parótida.
Sensitivo: órgano espiral, oído medio, faríngeo, epiglotis.
 - Función { Gusto y deglución
- VAGO X**
- Origen aparente { Surco retroolivario.
 - Tipo de inervación { Motor: vísceras torácicas y abdominales.
Sensitivo: epiglotis, vísceras torácicas y abdominales.
 - Función { Digestión y cardiovascular.
- ACCESORIO XI**
- Origen aparente { Surco retroolivario.
 - Tipo de inervación { Motor: músculos laríngeos, esternocleidomastoideo, trapecio.
 - Función { Movimientos del cuello y de hombros
- HIPÓGLOSO XII**
- Origen aparente { Surco preolivario.
 - Tipo de inervación { Motor: músculos intrínsecos de la lengua, músculos extrínsecos de la lengua
 - Función { Movimientos de la lengua