



**Córdova Morales Adonis Omar**

**Dr. Raúl de la Rosa Pacheco**

**Neurología**

**Cuadro comparativo de cefaleas**

**6to. semestre**

**“C”**

**PASIÓN POR EDUCAR**

Comitán de Domínguez Chiapas a 14 de marzo del 2025

Tipo de migraña	Racimos	Tensional	Migraña
Definición	Tipo de cefalea primaria, por ataques de cefalea unilateral muy intensa, con localización orbitaria	Subtipo de cefalea primaria, típicamente bilateral, opresivo.	Subtipo de cefalea primaria más común, caracterizado por ser unilateral, pulsátil, con una duración aproximada de minutos u horas, con síntomas acompañantes.
Epidemiología	índice entre varones y mujeres cercano a 5:1 intervalo de edad: 20 a 50 años	Predomina en mujeres	Más frecuencia en mujeres Única en la infancia y adolescencia o principios de la vida adulta
Características	Dolor nocturno Región orbita * unilateral * No pulsátil * Fenómenos vasomotores concomitantes	* Bilateral * Más común * Opresivo * Aparición gradual * Dos tipos: Episódica y crónica	Unilateral * Dos presentaciones: con aura y sin aura que conlleva un 75% * síntomas visuales duran alrededor de 1 hora, inicia posteriormente la cefalea
Intensidad y duración	15-180 minutos Intenso	Leve a moderada De minutos a días	4-72 horas Moderada-severa
Diagnóstico	* Dolor intenso en la región orbitaria * Unilateral * Profundo y al rededor del ojo * Intenso * No pulsátil	* Bilateral * Predominancia occipitonucal * Sordo y molesto * Opresivo	* pulsátil * Fotopsia * Escotoma centelleante * Visión borrosa * Patrones en zig-zag * Puntos de luz: * Sensibilidad a la luz, ruido y olores * Se intensifica con el movimiento de la cabeza
Síntomas asociados	* Efectos vasomotores * Bloqueos de las fosas nasales * Rinorrea * Hiperemia de la conjuntiva	Ausentes de náuseas, vómitos, fotofobia, fotofobia, no interfiere en las actividades cotidianas	* Sí presenta síntomas asociados, como náuseas, vómitos, acufenos, fosfeno * Interfiere en la realización de actividades cotidianas * Se agrava con la actividad física

Tratamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Noches</li> <li>* Zolmitriptan Vía sublingual 50 mg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Ibuprofeno 600mg</li> <li>* Paracetamol 1 gr</li> <li>* Aspirina 100-150mg</li> </ul> <p>Crónico: Amitriptilina 12.5mg nocturno con crementos semanales de 2.5mg hasta 75 mg</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Ibuprofeno 600mg</li> <li>paraceramol 1 gr</li> <li>Metoproclamida 10n</li> <li>fentidramida 25mg</li> <li>: Sublingual zolmitriptan 2.55 mg</li> </ul> <p>Profilaxis de acuerdo a las comorbilidades del paciente</p>
-------------	---	---	---