



**Nombre del alumno: Elvin Caralampio  
Gómez Suárez**

**Nombre del profesor: Dr. Raúl De La Rosa  
Pacheco**

**Nombre del trabajo: Cuadro  
Comparativo: Cefaleas Primarias**

**Materia: Neurología**

**Grado: 6**

**Grupo: "C"**

# CUADRO COMPARATIVO CEFALÉAS PRIMARIAS



	CEFALEA TENSIONAL	MIGRAÑA	CEFALEA EN RACIMOS
<b>DEFINICIÓN</b>	Dolor leve a moderado, opresivo, tipo banda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>AURA: Dolor pulsátil con síntomas previos (visuales o sensoriales).</li> <li>SIN AURA: Dolor pulsátil, unilateral, sin síntomas previos, con náuseas o fotofobia.</li> </ul>	Dolor moderado a severo (+ severo), unilateral, localizado alrededor del ojo, que ocurre en brotes (racimos) durante semanas o meses, seguido de remisión.
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dolor bilateral</li> <li>Opresivo, NO PULSATIL</li> <li>No empeora con la actividad física</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unilateral</li> <li>Pulsátil</li> <li>Empeora con la actividad física</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unilateral</li> <li>Periocular</li> <li>Predominio nocturno (Hasta 8 ocasiones)</li> </ul>
<b>SINTOMAS ASOCIADOS</b>	No presenta	<ul style="list-style-type: none"> <li>AURA: Náuseas, vómito, fotofobia, escotomas, fosfenos, acufenos y destellos</li> <li>SIN AURA: Náuseas y vómito</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rinorrea</li> <li>Lagrimo</li> <li>Edema y ptosis palpebral</li> <li>Miosis</li> </ul>
<b>EPIDEMIOLOGIA</b>	Mujeres	Mujeres	Varones
<b>DURACIÓN</b>	<p>Dura 30 minutos a 7 días</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>EPISODICA: &lt;15 días, frecuente: &gt;10 crisis e infrecuente: &gt;10 crisis</li> <li>CRÓNICA: &gt;15 días</li> </ul>	Dura de 4 - 72 hrs	15- 180 minutos (45 minutos en promedio)
<b>INTENSIDAD</b>	Leve - moderada	Moderada - severa	Moderada - Severa (más severa)
<b>DIAGNOSTICO</b>	Anamnesis	Anamnesis	Anamnesis
<b>TRATAMIENTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EPISODICA INFRECUENTE: Paracetamol 1gr, AAS 100 mg, Ibuprofeno 600 mg</li> <li>CRÓNICA: Amitriptilina 12.5 mg nocturno y ↑ 12.5 mg por semana hasta llegar a dosis máxima 75 mg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>VO: Paracetamol 1gr e Ibuprofeno 600 mg</li> <li>IV: Paracetamol + Metoclopramida 10 mg (antídoto Difenhidramina 25 mg)</li> <li>SUBLINGUAL: Zolmitriptán 2.5-5 mg</li> <li>ATAQUES AGUDOS Y SEVEROS: Lidocaina en Spray de 1-2 disparos en cada fosa nasal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>VO: Sumatriptán 50-100 mg</li> <li>Aporte de O2 al 100% por 10-15 minutos</li> </ul>

## **Bibliografía:**

- Ropper, A. H., Samuels, M. A., Klein, J. P., & Prasad, S. (2019). Adams y Victor: Principios de neurología (11.<sup>a</sup> ed.). McGraw-Hill Education.