



**Fernando Ailton Maldonado
Hernández**

Dra. Karla Sofía López Gutiérrez

Vacunación

Pediatría

PASIÓN POR EDUCAR

6° "C"

Comitán de Domínguez Chiapas a 13 de abril de 2025

Vacuna	Dosis	Efectos adversos	Contraindicaciones	Vía de Administración	Edad
BCG LTb meningea)	0.1 ml	Paquilo que se Ulcera y causa Cicatriz 190-951.)	SIDA, tratamiento inmu- nosupresor, leucemia, neoplasias o inmunode- ficiencia	Intradermica	Nacimiento
Hexavalente acelular L difteria, tétanos, hepb y H influenza B.	0.5 ml	Fiebre, fatiga, síntomas gastrointest- inales	Fiebre > 38.5°, hiper- sensibilidad.	Intramuscular	2, 4, 6 y 18 meses
Antirrotavirus	1.5 ml	Síntomas gastroin- testinales, fiebre, irritabilidad	Alergia al latex, antecedentes de intus- suscepción, malforma- nes congénitas no corregidas de tracto GI	Oral	2 y 4 meses

Vacuna	Dosis	Efectos adversos	Contraindicaciones	Vía de administración	Edad
Neumocócica conjugada	0.5 ml	Eritema, dolor, induración, fiebre e irritabilidad.	Fiebre > 38.5°, hipersensibilidad	Intramuscular	12 meses
Anti-influenza	0.5	Fiebre y mialgia	Alergia al huevo, Guillain Barre por vacuna previa y fiebre > 38.5°C	Intramuscular	6, 9, 18, 48 meses De manera anual
Trigle viral S & P	0.5	Fiebre, rash, cefalea, parotiditis, meningitis, purpura.	Inmunodeficiencia, fiebre > 38.5°C, enf. neurológicas, TB sist, transfusión o que recibe Ig ciegas 3-11 meses	Subcutánea	12 y 18 meses 6 años
DP-T	0.5	Fiebre y síntomas locales	Infección bacteriana, encefalopatía, Anafilaxia, encefalopatía enf. neurológica progresiva, Crisis convulsivas	Intramuscular	Entre los 27-36 SDG Retorno a los 4 años

Vacuna	Dosis	Efectos adversos	Contraindicaciones	Vía de administración	Edad
Anti-influenza	D. S	Fiebre y mialgia	Alergia al huevo, Guillain Barre por vacuna creval y fiebre > 38.5°C.	Intramuscular	6, 7, 18, 48 meses. De manera anual.