



Nombre del alumno: Miguel Ángel Calvo Vazquez

Nombre del docente: Dra. Karla Sofia López Gutiérrez

Nombre de la actividad: Cuadro de esquema de vacunación

Materia: Pediatría

Semestre: 6°to

Grupo: “C”

Comitán de Domínguez Chiapas a 7 de abril del 2025.

Vacuna	Dosis	Efecto adverso	Contraindicaciones	Vía de Administración	Edad
Antipneumococo	0.5	Fiebre y Mialgia	Alergia al huevo, Guillain Barre por vacuna previa y fiebre $> 38.5^{\circ}\text{C}$	Intramuscular	A partir de 6 meses 2 dosis con un mes de diferencia
DTT	0.5 ml	Fiebre y síntomas locales	Anafilaxia, encefalopatía, enf. neurológica progresiva	Intramuscular	Refuerzo a los 4 años
Triple viral SRP	0.5	Fiebre, rash, rafelea, parotiditis, meningitis, purpura	Inmunodeficiencia, fiebre $> 38.5^{\circ}\text{C}$, enf. neurológica, TB o Tx. Transfusión o 16 capr. 3-11 meses	Subcutáneo	Una dosis a los 12 meses, segunda dosis a los 6 años
Antirrotavirus	1.5 ml	Síntomas gastrointestinales, fiebre, irritabilidad	Alergia al lacta, Antecedentes de intususcepción, malformaciones congénitas no corregidas del tracto IG	Oral	1ra dosis a los 2 meses y 2da dosis a los 4 meses
Neumococo conjugado	0.5 ml	Eritema, dolor, induración, fiebre e irritabilidad	Fiebre $> 38.5^{\circ}\text{C}$ hipersensibilidad	Intramuscular	2, 4 meses y refuerzo a los 12 meses
BCG	0.1 ml	Pápula que se ulcera y causa cicatriz 90-95%	SIDA, tx. inmunosupresor, leucemia, neoplasia, inmunodeficiencia	Intradermica	Nacimiento
Hepatitis B	0.5 ml	Fiebre, fatiga, síntomas gastrointestinales	Fiebre $> 38.5^{\circ}\text{C}$ hipersensibilidad	Intramuscular	Recién nacido (12-24 hrs) 2 y 6 meses
Hexavalente Acelular (difteria, tétanos, polio, hepatitis B, Haemophilus influenzae tipo B)	0.5	Fiebre $> 38.5^{\circ}\text{C}$ convulsiones febriles	Alergia grave, encefalopatía y fiebre $> 38.5^{\circ}\text{C}$	Subcutáneo	2, 4, 6 y refuerzo a los 18 meses