



**Córdova Morales Adonis Omar**

**Dra. Karla Sofía López Gutiérrez**

**Pediatría**

**Cuadro comparativo**

**6to. semestre**

**“C”**

Comitán de Domínguez Chiapas a 25 de febrero del 2025

# Capot

hinchazón suave o redonda en la parte superior de la cabeza

por la presión del útero por el canal de parto durante el nacimiento

Hinchazón suave y color rojo

Son 2 condiciones que afectan el cuero cabelludo de los recién nacidos

# Cefalohematoma

Es una acumulación de sangre entre el hueso y el periostio

Causas: por la ruptura del vaso sanguíneo durante el parto

Síntomas: Hinchazón y color azulado o morado

Edema de tejido Celular Subcutáneo

Contenido Líquido Serohemático

Inicio En el momento del parto

No respeta Sutura

Resolución en 24-48 hrs

Piel suprayacente Equimosis o eritema



Hemorragia Subperiosteal

Contenido Líquido hemático

Inicio hora después del parto

Respeta suturas

Resolución 2 Sem a 3 meses

Piel suprayacente Normal

# Bibliografías

Kliegman, R. M., Geme III, J. W. S., Blum, N., Shah, S. S., & Tasker, R. C. (Eds.). (2020). *Nelson. Tratado de pediatria*. Elsevier Health Sciences.

do Prado, E. A., & Mariz, F. P. Anexo 1–2º Edital Informações específicas dos Cursos de Especialização turmas 2023-2025, por área de atuação.