



Karen Guadalupe Alvarez de la Cruz.

Dra. Karla Sofia López Gutiérrez.

Vacunación.

Pediatría.

Grado: 6

Grupo: C

Comitán de Domínguez Chiapas a 10 de abril del 2025.

Nombre	Dosis de administración	Vía de administración	Edad de aplicación	Efectos adversos	Contraindicaciones
BCG	0.1 ml	Intradermica	Nacimiento	Pápula que se ulcera y causa cicatriz	SIDA, Tx inmunosupresores, leucemia, neoplasias o inmunodeficiencia.
Hep B	0.5 ml	Intramuscular	Nacimiento	Fiebre, fatiga y síntomas gastrointestinales	Fiebre $>38.5^{\circ}\text{C}$, hipersensibilidad
Hexavalente acelular	0.5 ml	Intramuscular	2, 4, 6 y 18 meses	Fiebre, fatiga y síntomas gastrointestinales	Fiebre $>38^{\circ}\text{C}$, hipersensibilidad
Antirrotavirus	1.5 ml	Oral	2 y 4 meses	Síntomas gastrointestinales, fiebre e irritabilidad	Alergia al látex, antecedentes de intususcepción, malformaciones congénitas no corregidas de tracto GI
Neumocócica conjugada	0.5 ml	Intramuscular	2 y 4 meses	Eritema, dolor, induración, fiebre e irritabilidad	Fiebre $>38.5^{\circ}$, hipersensibilidad
Antiinfluenza	0.5 ml	Intramuscular	6 y 7 meses 4 años > Anual	Fiebre y mialgia	Alergia al huevo, Guillain Barre por vacuna previa y fiebre $>38.5^{\circ}\text{C}$
Triple Viral SRP	0.5 ml	Subcutanea	12 meses 6 años	Fiebre, rash, cefalea, parotiditis, meningitis, purpura	Inmunodeficiencia, fiebre $>38.5^{\circ}\text{C}$, enf. neurológicas, TB o tx, transfusión o que ean en 12 esperar 3-11 meses
DPT	0.5 ml	Intramuscular	4 años	Fiebre y síntomas locales	Anafilaxia, encefalopatía, enf. neurológica progresiva, crisis convulsivas