



Universidad del sureste

Campus Comitán

Licenciatura en Medicina Humana

Paput- cefalohematoma

Pediatría

Dr. Lopez Gutierrez Karla Sofía

Madrid Sánchez Luis Jaime

6to semestre

Grupo C

Comitán de Domínguez Chiapas el día 8 de marzo de 2025

CAPUT

- **Definición:** acumulación serosa, subcutánea, extra craneal de líquido, sin márgenes definidos.

- **Limitación:** Edema de partes blandas subcutáneo con bordes mal definidos

- A nivel cutáneo:
Eritema o equimosis

CC: La hinchazón se encuentra por encima de peristio → membrana que cubre los huesos.

- cruza la línea media
- hinchazón suave en la parte superior de la cabeza del bebé

- suele ocurrir cuando los líquidos subcutáneos que se encuentran debajo del cuero cabelludo se acumula o después del nacimiento, generalmente debido a la presión

- **Tiempo de reabsorción:** absorbe en 24-48 hrs

- **Momento de aparición:** En el parto

CEFALOHEMATOMA

Definición: Hemorragia superficial, causando una acumulación de sangre entre el cráneo y el cuero cabelludo

- **Limitación:** No atraviesa los suturas del cráneo y está confinado a un área específica

CC: Pulto en la cabeza, que produce hinchazón que al principio puede ser blando y endurecerse con el tiempo

- * inquietud general
- * llanto

- asociado a fractura lineal subfranca

Tiempo de reabsorción: 6-8 semanas

Tiempo de aparición: Horas post-parto