



Anan Villatoro Jiménez

Dra Karla Sofia Gutiérrez

Vacunas

Pediatría

Sexto

C

Comitán de Domínguez Chiapas a 10 de abril del 2025

VACUNA	DOSES	VIA ADMIN	EDAD APLICACION	CONTRAINDICACION	EFECTO ADVERSO
BCG	0.1ml	Intradermica	Nacimiento	SIDA, tx inmunosupresor, leucemia, neoplasia o inmunodeficiencia	Popula que se ulcera y causa cicatriz (20-95%)
Hep B	0.5ml	Intramuscular	Nacimiento	Fiebre $>38.5^{\circ}$ e hipersensibilidad	Fiebre, fatiga > síntomas gastrointestinales
Antirrotavirus	1.5ml	Oral	2 meses 4 meses	Alergia al latex, antecedente de intususcepcion, malformaciones congenitas no corregidas de tracto GI	Síntomas gastrointestinales, fiebre e irritabilidad
Neumocócica conjugada.	0.5ml	Intramuscular	2 meses 4 meses 12 meses	Fiebre $>38.5^{\circ}$ hipersensibilidad	Eritema, dolor, induración, fiebre e irritabilidad
Antinfluenza	0.5ml	Intramuscular.	6 meses 7 meses influenza anual b. Cto anual	Alergia al huevo, Gullian-Barre por vacuna previa y fiebre $>38.5^{\circ}\text{C}$	Fiebre y mialgia

VACUNA	DOSES	VIA ADMIN	EDAD APLICACION	CONTRAINDICACION	EFFECTOS ADVERSOS
Triple viral 8/2P	0.5 ml	Subcutanea	12 meses 18 meses 6 años	Inmunodeficiencia, fiebre $>38.5^{\circ}$, enf neurologica, TB, transfusión o que recibe IG esperar 3-11 meses	Fiebre, rash, cefalea, parotiditis meningitis, purpura
DPT	0.5 ml	Intramuscular	4 años de edad	Anafilaxia, encefalo- patia, enf. neuro- logica progresiva, crisis convulsivas	Fiebre y síntomas locales
Antinfluenza	0.5 ml	Intramuscular	6 meses 7 meses Anual Estacional	Alergia al huevo, Guillain barre por vacuna previa y fiebre $>38.5^{\circ}$	Fiebre y mialgia