



Jorge Yair Alvarado Ramírez

Dra. Karla Sofía Lopez Gutierrez

Cuadro comparativo

Pediatría

PASIÓN POR EDUCAR

6 “C”

Comitán de Domínguez Chiapas a 01/03/2025

Yair Alvarado

característica	Cefalohematoma	Caput Succedaneum
Definición	Acumulación de sangre entre el periostio y el hueso craneal	Edema subcutáneo del cuero cabelludo causado por presión prolongada en el canal de parto
Causa	Ruptura de vasos sanguíneos durante el parto, especialmente partos instrumentados (fórceps o ventosa)	Presión prolongada de la cabeza contra el canal de parto, común en partos prolongados o con bolsa rota por mucho tiempo
Ubicación	Limitado por suturas craneales, afectando solo un hueso (generalmente parietal)	No está limitado por suturas, puede extenderse a varias áreas del cuero cabelludo
Consistencia	Firme, fluctuante	Blando y depresible
Tiempo de aparición	Puede aparecer horas después del nacimiento	Presente al nacer
Resolución	Se reabsorbe de semanas a meses.	Se resuelve espontáneamente en pocos días
Complicaciones	Ictericia neonatal, calcificación, deformidad craneal	Ninguna significativa, raras veces anemia leve
Tratamiento	Generalmente expectante; en casos graves puede requerir drenaje	No requiere tx