



Nombre del alumno: Miguel Ángel Calvo Vazquez

Nombre del docente: Dra. Karla Sofia López Gutiérrez

Nombre de la actividad: Cuadro comparativo

Materia: Pediatría

Semestre: 6°to

Grupo: “C”

Comitán de Domínguez Chiapas a 27 de junio del 2025.

Nombre	Resfriado común	Faringo-amigdalitis	Tos ferina	Bronquiolitis	Asma
Epidemiología	• Picos de incidencia: otoño y primavera	+ frecuente en niños y adolescentes • Incidencia 5 y 15 años	+ frecuente en invierno • 6 meses - 3 años • Mayores 20 años	• Virus sincital respiratorio • 3-6 meses y 2 años • Noviembre - Diciembre	Prevalencia entre el 5.8 - 7.5%
Etiología	Rinovirus	Rinovirus, coronavirus, Adenovirus • Streptococcus pyogenes	Bordetella pertussis	Virus sincital respiratorio metapneumovirus, influenza, parainfluenza	Alérgenos, infecciones - Reacción de hipersensibilidad tipo I
Cuadro clínico	- Congestión nasal - Fiebre - Odinofagia y disfagia - Tos - Irritabilidad - Congestión conjuntival	- Fiebre $>38^{\circ}\text{C}$ • Exudado faríngeo • Ausencia de tos • Nódulos cervicales anterior	Calentura: 2-3 días resfriado común Paroxismo: 3-4 días Tos claustrante, estridor inspiratorio Tos quintosa y apnea Convalecencia: Tos de 2-3 semanas	Día 1-3: Fiebre baja + tos + rinorrea Día 4-6: taquipnea + hipoxia, sibilancia audible + edema mucoso + cianosis	• Tos • Disnea • Oposición torácica • Predominio nocturno
Diagnóstico	clínico	• Criterios de Centor • Cultivo faríngeo	• Clínico • Lab: leucocitosis • Cultivo faríngeo	• Clínico 24-48 hrs • Rx de tórax • Prueba rápida	• Clínica 2 o más síntomas • Espirometría con prueba de reversibilidad con broncodilatador • Rx Normal 45 años prueba terapéutica con corticosteroide inhalado
Tratamiento	• Paracetamol 10 mg/kg • Eucalipto • Miel de trigo • Vapores inhalados	22.7 kg: Penicilina G benzatínica 600,000 UI IM DU 72.7 kg: Penicilina G benzatínica 1,200,000 UI IM D	Eritromicina x 14 días	• Sintomático • Nebulización con NACL al 3%	Paso 1 Salbutamol Paso 2 corticosteroides inhalados a dosis baja Paso 3 CEI dosis baja + LABA o CEI dosis media Paso 4 CEI dosis alta + LABA
Clasificación	No hay	No hay	No hay	No hay	• Intermitente • Leve persistente • Moderado persistente • Grave persistente