



Anan Villatoro Jiménez

Dr. Adolfo Medellín Guillen

Infectología

Cuadro comparativo

Sexto Semestre

“C”

Comitán de Domínguez Chiapas 25 de mayo del 2025

	DENGUE	ZIKA	CHINKUNGYA
Definición	Enfermedad infecciosa viral sistémica y dinámica transmitida por el vector <i>Aedes aegypti</i> y <i>Albopictus</i> .	Ent. transmitida por vector, el cual es virus del Zika	Ent. transmitida por vector la cual significa el "que se encorva"
Agente etiológico	Arbovirus / Flavivirus ↳ DENV1 / DENV2 / DENV3 / DENV4	Arbovirus / Flavivirus ↳ Virus del Zika	Alfarivirus / Togaviridae ↳ Virus Chikungunya
Vector	• <i>Aedes aegypti</i> • <i>Aedes albopictus</i>	• <i>Aedes aegypti</i>	• <i>Aedes aegypti</i> • <i>Aedes albopictus</i>
Clasificación	• Dengue sin signos de alarma ↳ Síntomas típicos • Dengue con signos de alarma ↳ Dolor abdominal intenso Sangrado Hepatomegalia • Dengue grave ↳ Choque / Hemorragia severa Daño órgano blanco	Sin clasificación	Sin clasificación
Clinica	Fiebre de 1°-5° día + 2 signos/sínt.: - Náuseas / Vómito - Exantema - Mialgia / Artralgia - Cefalea / Dolor retroocular - Petequias / Prueba torniquete + - Leucopenia RASH < 24 hrs fase febril Maculo-papular 3-6 días	- Exantema maculo-papular pruriginoso 3-5° días 2 de los siguientes s/s : - Fiebre 38-39°C - Cefalea - Conjuntivitis (no purulenta) - Artralgia / Mialgia - Asociación epidemiol. - Contacto sexual sin protección 2 semanas prev.	AGUDA - 3-10 días - Fiebre inicio súbito > 39°C - Artralgia severa y limitan-poliarticular, simétrico distal - Exantema maculo-papular de tronco y extremidades - Cefalea / lumbalgia náuseas / vómito SUBAGUDA - 2-3 meses post infección CRÓNICA > 3 meses
Diagnóstico	- Clínica + RT-qPCR Triplex (primeros 5 días) - NSI - Primeros 5 días de fiebre	- PCR de ARN viral en primeros 5 días de CC - Clínica	Todo positivo a VCHI : - RT-PCR de ARN viral los primeros 5 días - IgM a los 6 días de inicio fiebre
Tratamiento	DSSA - sintomático / Paracetamol / Hidratación uso de pabellón DCA / DM - Reposición cristaloide IV evaluar hematocrito evaluar hemodiluidades	Sintomático	Sintomático / Reposo Punto: óxido zinc y antihistamínicos AINEs para artralgia ↳ Fiebre subaguda
Consideraciones especiales	Uso de pabellón y mosquiteros Descacharrización	Uso de pabellón y mosquiteros Descacharrización	Uso de pabellón y mosquiteros Descacharrización

BIBLIOGRAFÍA

- **Manual de procedimientos estandarizados para la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmitidas por vector - Agosto 2021- Secretaria de Salud**
- **Guía de Practica Clínica para la clasificación, diagnóstico y tratamiento integral del dengue - Actualización 2016**