



MAURICIO AGUILAR FIGUEROA

ADOLFO MEDELLIN GUILLEN

INFECTO

CUADRO COMPARATIVO

6 semestre

"C"

Comitán de Domínguez Chiapas a 23 de mayo 2025

CARACTERÍSTICA

DENGUE

ZIKA

Agente - Vector

Flavivirus. Aedes
egypti y A. albopictus

Flavivirus, Aedes
aegypti

Periodo de incubación

3-14 días

3-12 días

Síntomas Principales

Fiebre, Cefalea, dolor
articular, migrañas,
eritema

Fiebre leve,
exantema, maculopapulas
conjuntivas no purulentas

Exantema

Tipos macul y pospator
fijo "islas blancas" en
manos (días 3-6)

Maculopapulas, Pícnis
en cara y tórax
día 3-5

Complicaciones

Fuga capilar, Cnagie
hemorragias, daño
hepático, encefalitis.

Microcefalia, Guillain
Barre, daño neurológico
neonatal

Diagnóstico

RT-PCR (1-5 días)
amplio NS1, IgM
día 6-11, IgG

PCR en suero
5 días

Tratamiento

Sintomático, paracetol
mol, hidratación oral
o IV, evitar aines.

Sintomático,
paracetamol
evitar Aines

CARACTERÍSTICA

CHIKUNGUNYA

Agente y vector

Aedes, Aedes Aegypti
y A. albopictus

Período de incubación

1-12 días

Síntomas principales

Fiebre alta $> 39^{\circ}\text{C}$
Puntos rojos, Serosos
exantema, Cefalea

Exantema

Maculopatía, en tronco
y extremidades

Complicaciones

Artralgias crónicas (meses-años)
limitación funcional

Diagnóstico

PCR, (1-5 días) 19M
desde día 5

Tratamiento

Sintomático, Paracetamol
antinflamatorios, Analgesia
segura.