



**Alumna: Roblero Roblero
Evangelina Yaquelin 6° C**

Docente: Dr. Medellín

Guillen Adolfo

**Actividad: Cuadro
comparativo**

**Materia: Enfermedades
infecciosas**

Comitán de Domínguez Chiapas a 23 de mayo del 2025

CARACTERÍSTICAS	ZIKA	CHIKUNGUNYA	DENGUE
Definición	Es un virus transmitido por mosquitos que se identificó por primera vez en Uganda en 1947 en un mono macaco Rhesus.	Enfermedad infecciosa transmitida por vector, caracterizada por una limitación física importante.	Enfermedad infecciosa viral sistémica y dinámica transmitida por el vector Aedes aegypti y Aedes albopictus
Agente Etiológico	Virus del Zika (arbovirus, género Flavivirus, familia Flaviviridae).	Alfavirus	Flavivirus
Vector	Mosquito Aedes aegypti	Aedes aegypti Aedes albopictus	Aedes aegypti Aedes albopictus
Clasificación	• Caso probable: Exantema + fiebre, cefalea, artralgias, conjuntivitis no purulenta. • Caso Confirmado: Positivo a ZIKV por PCR	• Caso probable • Caso Confirmado • Caso autóctono/Importado	• Dengue SSA • Dengue CSA • Dengue Grave

CARACTERISTICAS	ZIKA	CHIKUNGUNYA	DENGUE
Cuadro Clínico	• Exantema • Fiebre • Conjuntivitis • Cefalea • Mialgias/Artralgias • Edema periarticular • Prurito • Dolor retroocular	• Agudo: 3-10 días, artralgia severo, limitante, eritema maculo papular. • Subagudo: 2-3 meses • Crónico: >3 meses	• Náuseas • Vómito • Exantema • Cefalea • Fiebre del 1° al 5to día. • Mialgias • Artralgias • Dolor retroocular • Petequias • Leucopenia
Diagnóstico	• Historia epidemiológica • RT-PCR • IgM	• Caso probable: Fiebre + poliartralgias incapacitantes y asociación epidemiológica.	• Clínica + RT-PCR triplex • Clínica + Antígeno NS1 • IgM > 6to día.
Tratamiento	• Sintomático • Hidratación • Paracetamol	• Sintomático, reposo, medidas físicas, descaharización.	• Sintomático • Paracetamol • Hidratación • Reposo en cama y uso de pabellón durante la fase febril.
Consideraciones especiales	• Factores de riesgo materno. • Defectos craneofaciales y del tubo neural.	• Uso de oxido de zinc • Subagudo: uso de AINES • Antihistamínicos	• Embarazadas • Pediátricos • Comorbilidad • Adulto mayor