



Universidad del sureste.
Campus Comitán De Domínguez, Chiapas.
Medicina Humana.



Cuadro sinóptico.

Nombre del alumno:

Katia Marlen Espinosa Sanchez.

Nombre del profesor:

Dr. Raúl De La Rosa Pacheco.

Parcial: 1er. Parcial.

Semestre: 6to. Semestre. 6to. D

Nombre de la materia:

Neurología.

8 Pares Craneales

- **Olfatorio I**
 - Origen aparente. { Cara inferior del bulbo.
 - Tipo de inervación. { Sensitivo.
 - Función. { Olfato.
 - Músculos inervados. { Inerva la mucosa olfatoria de la fosa nasal.
- **Óptico II**
 - Origen aparente. { Quiasma óptico.
 - Tipo de inervación. { Sensitivo.
 - Función. { Visión.
 - Músculos inervados. { Inerva la retina del ojo.
- **Oculomotor III**
 - Origen aparente. { Pedículo cerebral y surco de la protuberancia.
 - Tipo de inervación. { Motor.
 - Función. { • ↑ del párpado superior.
• Movimiento ocular.
 - Músculos inervados. { • Oblicuo inferior. • Recto medial.
• Esfínter de la pupila. • Recto superior e inferior.
• Elevador del párpado superior.
- **TrocLEAR IV**
 - Origen aparente. { Frenillo de la válvula de Vieussens.
 - Tipo de inervación. { Motor.
 - Función. { • Movimiento ocular oblicuo superior.
• Movimientos de arriba y abajo.
 - Músculos inervados. { Músculo oblicuo superior del ojo.

Par Pares Craneales.º

- **Glososfaringeo. IX**
 - Origen aparente.
 - Surco post-olivar.
 - Surco lateral del bulbo.
 - Tipo de inervación.
 - Mixto.
 - Función.
 - Sensibilidad al gusto, faringe, amígdalas.
 - Músculos inervados.
 - Constrictor superior de la faringe.
 - Estriofaríngeo.

- **Vago. X**
 - Origen aparente.
 - Surco post-olivar.
 - Surco lateral del bulbo.
 - Tipo de inervación.
 - Mixto.
 - Función.
 - Elevador del paladar.
 - Deglución.
 - Músculos inervados.
 - Músculo del esófago.
 - Músculo de la faringe.

- **Accesorio. XI**
 - Origen aparente.
 - Surco post-olivar.
 - Medula espinal.
 - Tipo de inervación.
 - Motor.
 - Función.
 - Movimientos de la cabeza, hombro.
 - Fonación.
 - Músculos inervados.
 - Trapecio.
 - Esternocleidomastoideo.

- **Hipogloso. XII**
 - Origen aparente.
 - Surco preolivar.
 - Surco lateral.
 - Cara anterior del bulbo.
 - Tipo de inervación.
 - Motor.
 - Función.
 - Movilidad de algunos músculos de la lengua (la mayoría).
 - Músculos inervados.
 - Todos los músculos de la lengua (geniogloso, transverso, faringogloso, amigdalogloso, estilogloso, hilogloso, lingual inferior).