



Mi Universidad

Nombre del Alumno: Karen Lizeth Nájera Carpio

Nombre del tema: Cefaleas

Parcial: 2

Nombre de la Materia: Neurología

Nombre del profesor: Dr. Raúl de la rosa Pacheco

Nombre de la Licenciatura: Medicina Humana

Lugar y Fecha de elaboración: Comitán de Domínguez Chiapas.

09/04/2024

CUADRO COMPARATIVO

	Tensional	Migraña	Racimos
¿Qué es?	Es una cefalea, se contraen los músculos del cuello y cuero cabelludo.	Cefalea primaria episódica crónica, espasmos vasculares craneal, con o sin aura.	Cefalea que provoca dolor intenso y repetitivo.
Características	Se divide en <u>episódica</u> : <15 días, frecuente >10 crisis/infrecuente <10 crisis y <u>Crónica</u> : >15 días, bilateral	Clasificación: -Aura 30-60min: vasoconstricción Datos de focales. -Sin aura: vasodilatación.	Unilateral -Pulsátil -Hemicráneo -Predominio nocturno
Síntomas asociados	Noticias de lo que está pasando ahora, anuncios, y fotos.	Náuseas. -Vómitos, Fotofobia, Sonofobia, Osmofobia.	-Unilateral, pulsátil, hemicráneo, predominio nocturno, lagrimeo, dolor periórbital, edema periórbital, diarrea, rinorrea.
Epidemiología	Predomina en mujeres	Predomina en mujeres	Predomina en hombres

CUADRO COMPARATIVO

	Tensional	Migraña	Racimos
Duración.	30 min-7 dias	4-72 hrs	I5-I80 min
Intensidad.	Leve - Moderada.	Moderada - Severa.	Moderado - Severo.
DX	Clínico	Clínico	Clínico
TX	Aguda: -AINES (ibuprofeno 600mg, VO Crónica: -Amitriptilina I2.5-75mg, c/24hrs x noches, 6 meses. Paracetamol Igr, VO, pediaticos I0-I5mg/kg/dosis. AAS I00-I50mg.	Aguda: -AINES: ibuprofeno 600mg VO, pediaticos 8-I0mg/kg/dosis- Paracetamol Igr, VO. -Metoclopramida I0mg IV + Paracetamol Igr + Difenhidramina 25mg.	• Oxigenoterapia (I0-I5min). • Sumatriptán 6mg. • Profilaxis:>3crisis severas en I mes