



Nombre del alumno: Sonia Araceli Huacash Méndez

Nombre del tema: enfermedades respiratorias

Parcial 4

Nombre de la Materia: Pediatría

Nombre del profesor: Dra. Karla Sofia López Gutiérrez

Nombre de la Licenciatura: Medicina Humana

Nombre	Epidemiología	Etiología	Clínico	Diagnóstico	TX
Resfriado común	Incidenca en otoño y primavera Factores de riesgo: jardinería, clima templado	Rinovirus 80-90%	Congestión nasal, Fiebre, tos, adinofagia, disfonía, irritabilidad	CLÍNICO	Paracetamol 10mg/kg - No. Vit C - No fumar: Eucalipto, miel de trigo.
Faringoamigdalitis	Más frecuente en la infancia	Viral 80-90% rinovirus, coronavirus, adenovirus 15% streptococcus pyogenes	Exudado faríngeo, inflamación amigdalar Nódulos cervicales anterior delator Fiebre >38°C	CLÍNICA + criterio de Centor • cultivo * faríngeo	Paracetamol <27kg: penicilina G benzatínica 600,000 UI IM DV >27kg: PCB 1,200,000 IM DV Alergia: eritromicina laritamicina
Tos Ferina	Más frecuente en invierno • 6 meses - 3 años • >20 años • Personas no vacunadas	Grave Bordetella pertussis (gram-)	Catarral: 2 sem. restringido común paroxístico típico 3-4 sem, tos cianótica, estridido inspiratorio convulsivo: tos de apnea	CLÍNICO Labs: linfocitosis Gs = cultivo nasofaríngeo	Catarral: Eritromicina x 14 d. + vacuna hexa (prevención) Alergia: TMP-SMX profilaxis: eritromicina x 14 d.
Bronquiolitis	Prevalencia: noviembre a marzo Predominante en ambiente con fumadores Afecta 3-6 meses (edad)	Virus sincitial / resp. metapneumovirus, parainfluenza, influenza	1-3 meses = fiebre, lágrima + rinorrea + tos 4-6 meses = taquipnea, hiperemia, sibilancias crecientes. Duración 12 días	Inicio = clínico Rx de tórax (duda) Prueba rápida (identificar agente)	Sintomático Nebulización NaCl al 3% O2 cuando saturación <90%
Asma	Desencadenantes: alérgenos, infecciones respiratorias, contaminación, ejercicio	Reacción de hipersensibilidad tipo 1	Tos (común) Disnea opresión torácica Predominio nocturno.	Inicial = clínico 2 o más síntomas confirmatorio espirometría	No fumar: Evitar tabaquismo base rescate con salbutamol Día = formoterol + CEI 2. corticosteroides 3. CEI + LABA 4. especialista