



Nombre del Alumno: Karen Itzel Rodríguez López

Nombre del tema: Vacunación

Parcial: 2

Nombre de la Materia: Pediatría

Nombre de la Licenciatura: Medicina Humana

Semestre: 6° Grupo: D

Vacuna	Dosis	Edad	Sitio	Efectos adversos	Contraindicaciones
BCG	0.1ml	recién nacido	Intradermica	• Papule que se ulcera y cura cicatriz	• SIDA, inmunosupresor, tuberculosis, neoplasias e inmunodeficiencia
Hep B	0.5ml	11 meses		• Fiebre, fatiga, síntomas gastrointestinales	• Fiebre >38.5 • Hipersensibilidad
Trivalente acelular (DPT, polio, tetos, polio, hepatitis B, antituberculosis B)	0.5	4-6-18 meses	Intramuscular		
Antirrotavirus	1.5ml	2 meses	Oral	Síntomas gastrointestinales, fiebre e irritabilidad	• Fiebre >38.5 • Alergia al latex • Intususcepción • Malformaciones congénitas no corregidas del tubo GI
Neumocócica conjugada	0.5ml	2 meses	Intramuscular	• Eritema, dolor, induración, fiebre e irritabilidad	• Fiebre >38.5 • Hipersensibilidad
Antifluenza	0.5	12 meses		• Fiebre + mialgia	• Alergia al huevo, guillemo por virusos previos y fiebre >38.5°C

Vacuna	Dosis	edad	Sitio	Efectos adversos	Contraindicaciones
Tripe viral SRP	0.5	• 6 meses • 7 meses • 18 meses • 4-5 años	Subcutanea	Fiebre, resaca, eritema, parotiditis, meningitis purpura	Inmunodeficiencia, fiebre >38.5, enf. neurológicas, TB, SIDA + transfusión, 16 meses 3-11 meses
DPT	0.5ml	4-6 meses	Intramuscular	Fiebre y síntomas locales	• Baxi flexia, encefalopatia enf. neurológicas progresivas, crisis convulsivas
Antifluenza	0.5	• 12 meses • 12 meses	Intramuscular	Fiebre + mialgia	Alergia al huevo, guillemo por virusos previos y fiebre >38.5°C