



UNIVERSIDAD DEL SURESTE.
CAMPUS COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.
MEDICINA HUMANA.



- CUADRO COMPARATIVO DE VACUNACIÓN.

NOMBRE DEL ALUMNO:

VIRGINIA GUADALUPE CABRERA MALDONADO.

DOCENTE:

DRA. KARLA SOFÍA LÓPEZ GUTIÉRREZ.

PARCIAL: 2° PARCIAL.

SEMESTRE: 6° **GRUPO:** D

NOMBRE DE LA MATERIA:

PEDIATRÍA.

DOMINGO 13 DE ABRIL DEL 2025.

VACUNA	BCG	Hep. B.	HEXAVALENTE (DTP, TdP, Hib, Hep B y 2 intencionales)	NEUMOCO- CICA CONJUGADA	ANTIINFU- ENZA	TRE- VIRAL SEP	DPT	ANTIETANERUS
DOSIS DE ADMIN.	0.1ml	0.5 ml	0.5ml	0.5 ml	0.5ml	0.5ml	0.5ml	1.5ml
VÍA DE ADMIN.	INTRADER- MICA	IM.	IM.	IM.	IM. INTRADER- MICA	SUBCUTÁ- NEA	IM.	VO.
EDAD	NACIMIENTO	0-1-6 MESES 11 AÑOS → REFUERZO 12 MESES.	4-6-18 MESES.	2-4-6-12 MESES.	6-12 MESES → REFUERZO.	12-15 MESES. 4-6 AÑOS. → REFUERZO 10 AÑOS	2-4-6- 15-18 MESES → REFUERZO 10 AÑOS	2 MESES 4 MESES 6 MESES.
EFFECTOS ADVERSOS	PAPULA QUE SE ULCERA Y CAUSA CRATERO (ES)	FIEBRE, FATIGA, SINTOMAS GASTROINT.		ERITEMA, DOLOR, INDURACION FIEBRE E IRRITABILIDAD.	FIEBRE Y MIALGIA	FIEBRE, RASH, URTICARIA, PROCTITIS, MENINGITIS PURPURA	FIEBRE, SINTOMAS LOCALES.	SINTOMAS GASTROINT, FIEBRE, IRRITABILIDAD
CONTRA- INDICACION	-SIDA, TX INMUNOS, LEUCEMIA, NEFROSIS, INMUNOD.	+ FIEBRE > 38.5° - HIPERSEN- SIBILIDAD.		FIEBRE > 38°C - HIPERSEN- SIBILIDAD	- ALERGIA AL HUEVO, GUINIA, OVARIO POR VACUNA PREVIA Y FIEBRE > 38.5°C	- INMUNOD. FIEBRE > 38.5°C ENF. NEUR. TO, S/TX/ TRANSF. 16 ESPERAR CONVULSIONES 3-11 MESES	- ANAFRAXIA ENCEFALOP. ENF. NEUR. PROGRESIVA, CRISIS CONVULSIONES	- ALERGIA LÁTEX/ ANT. INTUSUSCEPCIÓN MALT. CONGEN. NO COMPLEGIA DEL TRACTO GI.